TABLE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS

A

Abadie (P.). *Voy.* Girard (P.).
Albanèse (C.) et Raymond (E.). Prép. bromures d'alcoyles, 243.
Amiel (J.), Gourdonneau (Mlle) et Vauthier (R.). Et. sulfates ferriques, 225.
Anglade (M.). *Voy.* Quelet (R.).
Ansart (M.). *Voy.* Perrot (R.).
Anziani (P.) et Cornubert (R.). Et. stéréochimie cyclanique. Phénomènes d'orientat. spatiale lors réduct. de l'α-méthyl-cyclohexanone, 359.
Anziani (P.). *Voy.* Cornubert (R.).
Audubert (R.) et Racz (Ch.) (†). Emission. rayonnement U.V. par combust. C et mécanisme d'oxydat. de C., 318.
Auméras (M.) et Berlioux (R.). Etat d'hydratat. d'alumine activée, 19.

B

Badrè. *Voy.* Vièles.
Bailly (O.). Rapport sur comptes exercice 1944 présenté par la Commission des Finances, 218.
Baltazar (H.). *Voy.* Paget (M.).
Barbière (J.). Estérificat. nitrique et nitrat. d'aminoalc.
Barrera (M.). *Voy.* Cauquil (G.).
Baudart (P.). Bromurat. de l'arachidonate d'éthyle, 36. — Nouvelle synth. aldéhyde-esters à chaîne normale, 547.
Bénard (J.). *Voy.* Michel (A.).
Benezet (L.) et Igolen (G.). Le *n*-octanal, principal ald. essence d'orange douce de Guinée française, 35.
Benoit (G.). *Voy.* Fourneau (E.).
Berlioux (R.). *Voy.* Auméras (M.).
Bernard (G.) (†) et Colonge (J.). Prép. et. prop. des glycols α-bitertiaires acétyléniques vrais, 347. — Essai prép. d'α-glycols-cétoniques, 356.
Bernard (G.). *Voy.* Colonge (J.).
Berthier (Mlle P.). *Voy.* Boutaric (A.)
Bertiaux. Dos. néphélométriques de très petites quantités de Cu, 112.
Berton (A.). Perfectionnement, au point de vue sensibilité et précision, de méth. dos. petites quantités d'As par papiers réactifs, 296.
Bertrand (D.). Configurat. spatiale de benzidine, 533. — Fluorescence visible et struct. chimique, 533. — Fluorescence visible et struct. chimique. Anilines non substituées, 1010. — Fluorescence visible et struct. chimique. Amines aliphatiques et aromatiques extranucléaires, 1016. — Fluorescence visible et struct. chimique. Double liaison à l'azote et chlorhydrates d'amines, 1019. — Fluorescence visible et constitut. chimique. Infl. groupement carboxyle sur sp. de fluorescence visible des amines, 1023. — Fluorescence visible et constitut. chimique. Infl. du groupement hydroxyle sr la fluorescence des amines et amino-acides, 1026. — Fluorescence et constitut. chimique. Sp. en sol., 1033. — Fluorescence visible et constitut. chimique. Premières conclusions, 1037. — Configurat. spatiale de benzidine, 1041.
Bichon (G.) et Cuer (P.). Rech. sur certains gites d'U au nord des monts du Forez, 764.
Billet (Mlle D.). *Voy.* Mentzer (C.).
Blanc (P.). Prép. constantes physiques hyposulfite Ba, 38.
Bonhomme (F.). *Voy.* Delaby (R.).
Bonnel (H.). *Voy.* Gault (H.).
Bonnemaison (J. M.). *Voy.* Carrière (E.).

Bouilloux (G.). Rech. sur décomposit. pyrogénée des humates alcalins et alcalino-terreux jusqu'à 600°, 889.
Boullé (A.). Sur structures et transformat. ordre-désordre ds all. métalliques, 169.
Boureau (L.). *Voy.* Taboury (F. J.).
Bouland (E.) et Vavon (G.). Coupure des éthers-sels par les magnésiens, 533.
Bourlant (E.). *Voy.* Vavon.
Boutaric (A.) et Berthier (Mlle P.). Act. électrolytes sr tens. superficielle des sol. de lécithine, 663.
Boutserin-Galland (Mme A.). Phénomène de permutat. et d'adsorpt. simultanées présentés par l'ac. humique libre ou associé à un support minéral, 116.
Brasseur (P.). Phosphates obtenus par combinaison directe de P_2O_5-Fe_2O_3, 412. — Prép. de sous-sels par réact. en phase solide, 763.
Brun. Au sujet d'un mode de prép. des cymènes, 452.
Brus (G.) et Levan Thoi. Et. énolisat. pinonate de méthyle par les organomagnésiens, 770.
Brus (G.). *Voy.* Clément.
Brustier (V.) et Subra (G.). Sr l. dér. 4.4'-sulfamidé de l'oxyde de phényle, 38. — Dér. dinitré 4.4' de l'oxyde de phényle, 38.
Brustier (V.) et Vignes (R.). Sr sp. d'absorpt. U. V. de Delphinine, 37.
Buu-Hoï. Constitut. homophtalimide et dér., 313. — Dér. N,N'-diacylés de diamines aromat. une contribut. au problème de la caractérisat. des ac. gras, 567.
Buu-Hoï et Cagniant (P.). Problème synth. homologues intérieurs ac. chaulmoogrique à partir du cyclopentadiène, 230. — Alcoyl.-β-naphtyl-cétones, 307. — Empêchement stérique ds réact. de Pfitzinger, 534. — Sr l'arylat. dér. Δ_2-cyclopenténiques, son applicat. à synth. dér. cyclopenténo-1.2-phénanthrène et cyclopenténo-1.2 naphtalène, 534. — Emploi de l'empêchement stérique ds déterminat. certaines cétones de la série des stérols, 229. — Synth. ac. (*d* + *l*)-aléprolique et iso-aléprolique à partir du cyclopentadiène, 978. — Contribut. ét. relat. entre la couleur et constitut. ds série triphénylméthane, 230.
Buu-Hoï et Janicaud (J.). Réact. Friedel-Crafts avec chloroformiate d'éthyle, 640.
Buu-Hoï, Cagniant (P.) et Palfray (L.). Nouveaux exemples d'agrandissement de cycles ss l'act. Cl_3Al, 975.
Buu-Hoï, Hiong-Ki-Wei et Royer (R.). Et. migrat. allylique chez les phénols, 866. — Contribut. à chimie du méthyl-6-naphtol-2, 904.
Buu-Hoï. *Voy.* Cagniant (P.).

C

Cagniant (P.), Buu-Hoï et Palfray (L.). Constitut. des prétendus cyclopentyl-méthylbenzène et 1.4-di-(cyclopentylméthyl)-benzène, 230.
Cagniant (P.). *Voy.* Buu-Hoï.
Caillat (R.). Dissociat. fluosilicates alcalins, 2.
Caillat (R.). *Voy.* Hackspill (L.).
Calas (R.). Sr 3 nouveaux aminoalcools à noyau naphtalénique, 34.
Calvet (E.). Et. calorimétrique gélatinisat. des bakélites et chlorures de polyvinyles, 242. — Volumes spécifiques syst. nitrocellulose-acétone, chaleurs de dilut. et l'état semi-idéal des sol. acétonique de nitrocelluloses, 553.
Canals (E.) et Charra (A.). A propos dos. néphélométriques, 29. — Sr dos. néphélométriques, 89.
Canals (E.), Charra (A.) et Riety (G.). Dos. néphélométriques, 1055.
Canals (E.), Mousseron (M.) et Winternitz (F.). Sp. Raman de qq. cyclohexadiènes, 72. — Sr sp. Raman de qq. cyclohexadiènes, 232.
Carrière (E.). Critique méth. réglementaire d'anal. mélanges sulfonitriques riches en A_zO_3H, 236. — Caractères graines et huiles de cameline de Provence, 546.
Carrière (E.) et Dautheville (A.). Dos. par réduct. mélanges molybdates et vanadates alcalins, 765. — — Dos. réduct. des mélanges de molybdates et vanadates alcalins, 923.
Carrière (E.) et Guiter (H.). Méth. anal. volumétrique sels complexes, 23. — Remarques sr qq. courbes de neutralisat. d'ac. complexes, 30. — Méth. d'anal. volumétrique de sels complexes, 75. — Remarques sr qq. courbes de neutralisat. d'ac. complexes, 231, 329.
Carrière (E.) et Lafitte (M.). Obtent. oxychlorures Hg en fonct. du *p*H, 31. — Obtent. oxychlorures Hg en fonct. *p*H, 231. — Hydro-

lyse chlorure ferrique, 235. — Hydrolyse chlorure mercurique, 833.
Carrière (E.) et Raynayd (A.). Transformat. aluminate Na à l'air, 24. — Obtent. hydroxyde cuivreux solide émulsionnable, 25. — Act. bouillies anticryptogamiques, 25. — Transformat. SO_4Ca en sulfures Ca et Na, 231— Obtent. hydroxyde cuivreux par électrolyse KBr, 765— Constitut. et stabilité et hydroxyde cuivreux et des sels cuivreux, 920.
Carrière, Guiter et Rajaut. Prép. vanadates cuivreux par voie humide en milieu de *p*H variable, 231.
Carrière (E.), Pitot (A.) et Raynaud (A.). Bouillies complètes au gel d'alumine contre le mildiou et l'oïdium, 30, 231.
Carrière (M.). Indices d'iode et de sulfocyanogène ds ét. des huiles oxydées, 33.
Carrière (M.) et Bonnemaison (J. M.). L'insaponifiable de l'huile de *Centrina centrina*, 936.
Casal (A.). *Voy.* Tian (A.).
Cattelain (E.). Et. as. triazines : sr dér. dialcoylés isomères de posit. de thiocéto-3, céto-5 benzyl-6 triazine-1.2.4, 39. — Et. as. triazines : sr qq. prop. nouvelles de thiocéto-3-céto-5 benzyl-6-triazine-1.2.4, 47. — Et. as-triazines : qq. prop. nouvelles de dioxo-3.5-benzyl-6-triazine-1.2.4, 53. — Et. as-triazines : dioxo-3.5 alcool (ou aryl)-6-triazine-1.2.4 et thiocéto-3-céto-5 alcoyl (ou aryl)-6 triazines-1.2.4. Comparaison des deux hétérocycles, 59.
Cauquil (G.). Et. halohydrines dér. du paraméthoxy-stilbène, 767.
Cauquil (G.) et Barrera (M.). Obtent. β-(3-phénanthryl)-butyrate d'éthyle, 24.
Champetier (G.). Rapport sr l'activité du *Bulletin de la Société chimique de France* durant l'année 1944, 221.
Champetier (G.) et Petit (J.). Polymérisat. thermique des huiles siccatives. Et. produits de saponificat. et d'éthanolyse des standolies d'huile de lin, 680. — Polymérisat. thermique des esters éthyliques des ac. de l'huile de lin, 689.
Chang Chi tan (Mlle). *Voy.* Fromageot (C.).
Chantalou (S.). *Voy.* Fourneau (J. P.).
Chapas (G.). Solubilité sels métalliques, essai de systématique, 16. — Conductance atomique des éléments chimiques, 20.
Charra (A.). *Voy.* Canals (E.).
Chatelet (Mme) et Chatelet (M.). Sp. d'absorpt. qq. sels complexes du Co et Cr trivalents, 31.
Chatelet (M.). *Voy.* Chatelet (Mme).
Chaudron (G.). *Voy.* Michel (A.).
Chauvin (E.). *Voy.* Clément.
Chêne (M.) et Deissenberg (C.). Sr dos. Cl_2 actif ds sol. chlorite de Na, eau de Javel et mélanges de ces deux agents de blanchiment, 900.
Cheutin (A.). *Voy.* Hackspill (L.).
Chopin (L.). Caractéristiques de l'huile de marron d'Inde, 244.
Chovin (P.) et Gunthart (J.). Rech. sr les lactames colorées. Sr deux isomères du diphénylisoindigo. Bétaïne N.N'-diphényl-quinindoléiniumcarboxylique et N.N'-diphényldibenzotétrahydronaphtyridine-dione, 100. — Rect. sr lactones colorées. Constitut. colorants de Pechman, isooxindigo et naphtyrones, 105.
Chrétien (A.) et Longi (Y.). Sr la récupérat. Ag à partir de divers précipités, 989.
Claret (J.). *Voy.* Mousseron (M.).
Clément, Brus (G.) et Chauvin (E.). Dos. insaturat. ac. résiniques par oxydat. perbenzoïque, 770.
Colonge (J.) et Bernard (G.). Prop. glycols α-bitertiaires acétyléniques vrais, 20 — Monoéthers-oxydes des glycols α-primaires tertiaires acétyléniques, 21.
Colonge (J.). *Voy.* Bernard (G.) (†).
Cornubert (R.), Anziani (P.), André (R.) de Demo (M.), Joly (R.) et Robinet (P.). Et. stéréochimie cyclanique. Et. stéréochimique α.α'-diméthylcyclohexanones et dér., 367.
Cornubert (R.). *Voy.* Anziani (P.).
Courtois (J.). *Voy.* Fleury (P.).
Cueilleron (J.). Réduct. explosive au choc des halogénures par métaux alcalins, 88.
Cuer (P.). *Voy.* Bichon (G.).

D

Daltroff (L.). *Voy.* Gault (H.).
Danzas (E.). *Voy.* Roche (J.).
Dat Xuong. *Voy.* Mentzer (C.).
Daudel (R.) et Chaissinsky (M.). Oxydo-réduct. transfert d'électrons et valence, 970.
Daudel (R.). *Voy.* Haïssinsly (M.).
Dautheville (A.). *Voy.* Carrière (E.).

de Beco (P.). L'électrolyse par étincelle, 779. — L'électrolyse par étincelle. Réact. au pôle positif, 789. — L'électrolyse par étincelle. Réact. au pôle négatif, conclusions générales, 795.

Décombe (J.). Act. BrH, Br et H_2 sr qq. cyclohexène-1-one-6, 651.

De Demo (M.). *Voy.* Cornubert (R.).

Deissenberg (C.). *Voy.* Chêne (M.).

Delaby (R.). Rapport sr comptes de l'exercice 1944 présenté par la Commission des Finances, 218. — Notice nécrologique R. Berr, 227.

Delaby (R.) et Ferrand (P.). Sur les stilliréactions d'As, 140.

Delaby (R.) et Liévin (M.). Sur les stilliréactions de Sb, 135.

Delaby (R.) et Lozé (J.). Sr les stilliréactions de Sn, 146.

Delaby (R.), Harispe (J. V.) et Bonhomme (F.). Sur les sulfamides-amidines. IV. Parasulfamido-benzamidines substituées à la fois ds groupements amidine et sulfonamide, 152.

Delaby (R.), Harispe (I. V.) et Paris J.). Sur sulfamides-amidines. Métasulfamido-benzamidine et ses dér. de substitut, 954.

Delannoy (M.). *Voy.* Leman (A.).

Delay (Mlle A.), Duval (C. L.) et Lecomte (J.). Struct. et modes de vibrat. de l'ion N_3^- ds azotures métalliques, 581.

Délépine (M.). Notice nécrélogique de A. Tchitchibabine, 758.

De Lescure. *Voy.* Mignonac (G.).

Deloffre (G.). Utilisat. Cl_2Ca pr remise en état terres inondées à l'eau de mer, 541.

Delwaulle (Mlle) et François (M. F.). Et. chlorobromures stanniques $SnCl_3Br$ et $SnClBr_3$, 539. — Vue d'ensemble sr dér. tétrahalogénés purs et mixtes des éléments de la famille du C, 541.

Demarcq et Dervichian. Déterminat. tempér. de clarificat. des sol. de savons de Li, Na, K, Rb, Cs, 226, 939.

Dervichian (D.) et Lachampt (F.). Struct. sol. de savon, 189. — Rôle des couches superficielles des phénomènes d'émuls. de moussage et mouillabilité, 534. — Struct. et rôle des mouillants, 753.

Dervichian. *Voy.* Demarcq.

Dervichian (D.). *Voy.* Lachampt (F.).

Desnuelle (P.) et Naudet (M.). Comportement triméthylène-glycol et polyglycérines vis-à-vis de periodate de Na, 34. — Sr répartit. ac. oléique et stéarique ds un mélange de leurs glycérides, 240. — Microdos. colorimétrique spécifique du formol, son applicat. au dos. du glycérol de l'éthylène- et du propylène-glycol, 871. — Isomérisat. ac. oléique au cours de synth. de trioléine, 998.

Desnuelle (P.). *Voy.* Naudet (M.).

Desseigne (G.). Nouvelle méth. dos. volumétrique du camphre, 967.

Djounkosky (G. E.) et Kavos (S.). Nouvelle méth. déterminat. diamètres atomiques, 929.

Dolique et Génois. Réduct. qq. séléniates (Zn, Cd, Mg) par H_2, 234.

Domange (L.). Dispositif pr ét. réact. d'équilibre entre gaz et solides. Essais d'oxydat. de l'oxyde de cuivre I, OCu_2 par vapeur d'eau, 111. — Sr qq. particularités relatives à la réduct. des sels stanniques par le sulfate chromeux, 223, 915

Dubouloz (P.) et Hedde (M. F.). Act. antioxygène de qq. subst. sur esters méthyliques d'ac. gras, 542.

Dubouloz (P.), Lagarde (J.) et Lalement (S.). Rech. antioxygènes naturels de l'huile de palme, 543.

Ducasse (J.). Alcoolyse par méth. polarimétrique applicat. à ét. de l'act. de l'anh. acétoformique sur les phénols, 224. — Sur l'alcoolyse par une méth. polarimétrique et son applicat. à l'ét. act. anh. acéto-formique sr les phénols, 918.

Duchemin. Rapport sur les comptes de l'exercice 1944 présenté par la Commission des Finances, 218.

Ducret (L.). Séparat. dos. Cu et Ni par salicylaldoxime, 880.

Dufraisse (L.) et Amiard (G.). Constitut. pseudorubrènes, 1044.

Dufraisse (Ch.) et Ecary (S.). Ac. β.β-diphénylpyruvique, phénylindanedione, diphénylisoindénone, 751.

Dumazert (C.) et Senequier (R.). Microdos. S ds qq. subst. organ. par volumétrie, 543.

Dupont (G.). Rapport sr comptes de l'exercice 1944 présenté par la Commission des Finances, 218.

Dupont (G.) et Yvernaut (F.). Applicat. sp. Raman à ét. mat. grasses. Constitut. qq. ac. gras non saturés, 84.

Duval (C.). *Voy.* Lecomte (J.).

Duval (C. L.). *Voy.* Delay (Mlle A.).

E

Ecary (S.). *Voy.* Dufraisse (Ch.).
Eck-Tridon (J.). *Voy.* Gault (H.).
Emschwiller (G.). Définit. ac. et bases et théorie de Brönsted, 762.
Emschwiller (G.) et Velan (M.). Act. chaux sur S, 7.

F

Ferrand (P.). *Voy.* Delaby (R.).
Fleuret (A. M.). Sur une nouvelle méth. très simple, très rapide de rech. et semi-microdos. des halogènes de S et As, 133.
Fleury (P.) et Courtois (J.). Act. ac. periodique sr saccharose. Hydrolyse à 100° ac. obtenu après oxydat. ac. periodique puis par Br, 548.
Foex (M.). *Voy.* Trombe (F.).
Fourneau (E.) et Benoit (G.). Sur l'ac. corynanthique, 934. — Ephédrines et isoéphédrines, 985.
Fourneau (J. P.) et Chantalou (S.). Rech. sur aminoacétals, 845.
Fourneau (J. P.) et Maréchal (R.). Hydroxy-5 hydrouraciles substit., 990.
François (M. F.). *Voy.* Delwaulle (Mlle).
Froger (P.). *Voy.* Mousseron.
Fromageot (C.) et Chang Chi Tan (Mlle). Sur nucléoprotéines du pancréas, 17.
Fromageot (C.) et Grand (L.). Infl. O, sur cystéinase du *bacterium coli*, 17.
Fromageot (C. L.) et Royer (A.). Présence thiosulfates ds l'urine sa significat. physiologique, 14.
Fromageot (M.). Remarques sur différentes méth. dos. au soufre total ds mat. organ., 538.
Funke (A.) et Rougeaux (O.). Aminoalc. arylaliphatiques, 1050.

G

Gallais (F.). Rech. spectrographiques sr constitut. des cyanures, 657.
Galliot (P.). *Voy.* Jacquemain (R.).
Gand (E.). Rech. sur prop. halogénures d'alcoyle en sol. Réact. avec sels Ag et Hg en sol. aq. et dissociat. ionique, 303. — Méth. dos. de l'humidité contenue ds liquides organiques, 842. — Solubilité acétylène ds iodure et bromure d'éthyle, 1058.
Gand (M.). Conductivité sol. d'halogénure d'alcoyle, 34.
Gault (H.). Notice nécrologique de Marc Tiffeneau, 528. — Notice nécrologique H. Wahl, 529. — Allocution de M. le Vice-Président, M. 760.
Gavrilov (A. W.), Kopérina (A. W.) et Klutcharova (M.). Réduct. certaines amides et amides substit. (sr quest. électroréduct. groupement peptides ds composés cycliques et à chaîne ouverte), 773.
Gault (H.) et Bonnel (H.). Mode d'obtent. sulfate double de cyclohexyl. cyclohexanol et Na crist., 1059.
Gault (H.), Daltroff (L.) et Eck-Tridon (J.). Prép. cyclohexylidène-cyclohexénone à partir de cyclohexanone, 952.
Génois. *Voy.* Dolique.
Georgiadis (C.). *Voy.* Lefebvre (H.).
Gillis (J.). Infl. ions étrangers sur sensibilité des réact., 756.
Girard (P.) et Abadie (P.). Spectre hertzien des molécules polaires, 207.
Gley (P.). *Voy.* Mentzer (C.).
Gosselin (A.). L'unité de liaison chimique, 61.
Gourdonneau. *Voy.* Amiel (J.).
Grand (L.). *Voy.* Fromageot (C.).
Granger (R.). *Voy.* Mousseron (M.).
Grumez (Mme M.). *Voy.* Ramart-Lucas (Mme P.).
Guilmart (T.). *Voy.* Montagne (M.).
Guinand (S.). *Voy.* Polonovski (M.).
Guiter (H.). Prép. molybdates d'ammonium par voie humide en milieu de pH variable, 23, 74.
Guiter (H.). *Voy.* Carrière (E.).
Gunthart (J.). *Voy.* Chovin (P.).

H

Hackspill (L.). Allocution de M. le Président, 761.
Hackspill (L.), Cheutin (A.) et Caillat (R.). Infl. gaz inertes sr phénomènes de dissociat. en milieu hétérogène, 2.
Haïssinsky (M.). *Voy.* Daudel (R.).
Haïssinsky (M.) et Daudel (R.). Formules de struct. ac. phosphoreux et hypophosphoreux, 973.
Harispe (J. V.). *Voy.* Delaby (R.).
Hedde (M. F.). *Voy.* Dubouloz (P.).
Helme (J. P.). *Voy.* Margaillan (L.).
Hering (H.). Syst. ternaire Cl,Cd-ClNa-H_2O entre 19°,3 et 100°, 557.
Hiong-Ki-Wei. *Voy.* Buu-Hoï.
Horeau (A.) et Jacques (J.). Struct.

mol. et activité œstrogène : Parahydroxybenzyl-α-cyclopentanone, 1.001.
Horvath. *Voy.* Remy-Genneté.

I

Igolen (G.). *Voy.* Benezet (L.).

J

Jacquemain (R.) et Galliot (P.). Sur dos. gazométrique de l'hydroxylamine, 996.
Jacques (J.). Vitesse de format. chlorure d'allyle à partir d'alc. allylique et sol. commerciale de ClH en présence ClCu, 843.
Jacques (J.). *Voy.* Horeau (A.).
Jacques (J.) et Mathieu (J. P.). Constante diélectrique et pouvoir éluant en chromatographie, 759.
Janicaud (J.). *Voy.* Buu-Hoï.
Jean. Dos. colorimétrique Cu ds aciers, 437.
Jean (M.). Complexe iodomercurate de Cu et d'éthylènediamine, 666.
Jérome (H.). *Voy.* Polonovski (M.).
Jolibois. Rapport sr les comptes de l'exercice 1944 présenté par la Commission des Finances, 218.
Joly (R.). *Voy.* Cornubert (R.).

K

Kapron (J.) et Wiemann (J.). Réduct du mélange d'une cétone et d'un ester par Na en présence d'eau, méth. générale de prép. des glycérols pentasubstitués et des cétols, 945.
Kavos (S.). *Voy.* Djounkovsky (G. E.).
Kircher (R.). *Voy.* Lichtenberger (J.).
Kirrmann (A.) et Saito (E.). Et. sr absorpt. hexènes par SO_4H_2, 809.
Klutcharova (M.). *Voy.* Gavrilov (N.).
Koperina (A. W.). *Voy.* Gavrilov (N.).

L

Lachampt (P.) et Dervichian (D.). Structure et rôle des moussants, 752.
Lachampt (F.). *Voy.* Dervichian (D.).
Lafitte (M.). *Voy.* Carrière (E.).
Lagarde (J.). *Voy.* Dubouloz (P.).
Lagarde (L.). Existence bicarbonate Li, 239. — Dissociat. bicarbonate Na en présence Na, 405.
Lalement (S.). *Voy.* P. Dubouloz (P.).
Lantz (R.). Et. sulfonat. naphtalène. Dos. ac. sulfoniques du naphtalène par nitrat, 245. — Sulfonat. du naphtalène. Sulfonat. ac. monosulfoniques, désulfonat. ac. disulfoniques, 253. — Et. sulfonat. naphtalène. Format. transformat. ac. naphtalènedisulfoniques, 262. — Mécanisme des réact. sulfonat. et désulfonat. subst. organ. non saturées, 532. — Rôle de SO_4H_2 ds réact. effectuées en sa présence. La sulfonat. et désulfonat. des dér. organ. non saturés, 1.004.
Lautié (R.). Obtent. qq. sels cuivriques, 408. — Relat. critique et associat. mol, 410. — Viscosité des huiles fluides, 631. — Viscosité mélanges binaires, 893.
Lecomte (J.). Applicat. sp. d'absorpt. I. R. à l'anal. des hydrocarbures et déterminat. de leur struct. mol, 11. — Applicat. sp. d'absorpt. I. R. à l'anal. des hydrocarbures et déterminat. de leur struct. mol., 706.
Lecomte (J.) et Duval (Cl.). Déterminat. struct. tartates métalliques à l'aide sp. absorpt. I. R., 8. — Sr la prétendue isomérie des sels xantho- et isoxanthocobaltique, 9. — Remarques sr sp. d'absorpt. I. R. de qq dér. minéraux du type O-R-Cl, 91. — Isomérie de sels, 678.
Lecomte (J.). *Voy.* Duval (Cl.).
Lecoq (H.). *Voy.* Polonovski (M.).
Lecoq (J.). *Voy.* Mentzer (C.).
Lefebvre (H.) et **Georgiadis (C.)**. Dos. direct. O_2 ds la houille, 542.
Lefébvre (Mme). *Voy.* Lespagnol (A.).
Leman (A.). Dos. rapide anh. acétique en présence de pyridine, 540. — Dos. anh. acétique en présence de pyridine, 908.
Leman (A.) et Delannoy (M.). Facteurs influençant l'oxydat. β-naphtol par MnO_4K en milieu acide, 539.
Lesbre (M.). Complexes ammines du Pt bivalent, 17.
Lespagnol (A.) et Lefebvre (Mme). Pouvoir hypnotique benzoxazolones substit., 386.
Levan-Thoi. *Voy.* Brus (G.).

Lichtenberger (J.). Notice nécrologique M. Barbière, 536.
Lichtenberger (J.) et Kircher (R.). Sulfates de diols, 21.
Lichtenberger (J.) et Martin (L.). Chlorométhylat. des polyols, 22. — Chlorométhylat. diols, 114. — Chlorométhylat. des polyols, 537.
Liévin (M.). *Voy.* Delaby (R.).
Lombard (L.). Note sur l'obtent. et prop. ac. dextropimarique, 225.
Lombard (R.). Cristallisat. abiétate neutre Na en milieu aq., 8. — Et. résiniques. Et. composit. gemmes de pin et résine d'épicea. Obtent. d'un nouvel ac. primaire, l'ac. dextrosapinique, 395. — Et. composit. essence de goudron de pin, 754. — Constitut. stéréochimique et formules développées d'ac. abiétique, lévopimarique et dextrosapinique, 759. — Note sur les abiétates métalliques, et en particulier sur cristallisat. de l'abiétate de Na en milieu aq., 840.
Longi (Y.). *Voy.* Chrétien (A.).
Lozé (J.). *Voy.* Delaby (R.).

M

Maréchal (R.). *Voy.* Fourneau (J.P.).
Margaillan (L.), Helme (J. P.) et Monnot (J.). Graines et huiles de Carthame de Provence, 33.
Martin (L.). *Voy.* Lichtenberger (J.),
Martynoff (M.). *Voy.* Ramart-Lucas (Mme P.).
Mathieu (J, P.). *Voy.* Jacques (J.).
Mathieu (M.). Exposé d'actualité sur structure et activité catal., 531.
Mentzer (C.) et Billet (Mlle D.). Sur une nouvelle classe de coumarines dér. du noyau thiophène, 292.
Mentzer (C.), Billet (Mlle D.), Molho (D.) et Dat Xuong. Nouvelles rech. sr isostères soufrés des coumarines. Dér. thio-5-coumarines, 161.
Mentzer (C.), Gley (P.), Billet (D.) et Molho (D.). Dér. synth. et act. hormonale. Subst. œstrogènes série des coumarines, 759.
Mentzer (C.), Meunier (P.), Lecoq (J.) et Billet (D.). Rech. chimiques ds série antivitam. K, 430.
Meunier (L.). Notice nécrologique A. Seyewetz, M. 693.
Meunier (P.). Problème des rapports constitut. activité vitaminique et notions d'isomorphisme et d'isostérie, 517. — Chromatographie et mésomérie ds groupe des caroténoïdes. Mécanisme de réact. vitam. A et du β-carotène au trichlorure d'antimoine. Relation entre la couleur d'halochromie et la constitut. ds cette série chimique, 753.
Meunier (P.). *Voy.* Mentzer (C.).
Michel (A.), Bénard (J.) et Chaudron (G.). Mécanisme diffus. H. ds Pd à tempér. ord., 336.
Michel (R.). Microdos. de diiodotyrosine, 546.
Mignonac (G.). Hydrogénat. catalytique cyanure de benzyle, 38.
Mignonac (G.) et de Lescure. Polymérisat. des phénylacétylène, 38.
Molho (D.). *Voy.* Mentzer (C.).
Mondain-Monval (P.) et Quiquerez (J.). Syst. binaires et ternaires séparés en deux couches liquides. Accroissement de viscosité et opalescence ds région critique, 380.
Montagne (M.). Condensat. éthers α-bromés avec Mg. Prép. qq. esters β-cétoniques de types divers, 752.
Montagne (M.) et Guilmart (T.). Et. réact. « anormale » de l'iodure de méthylmagnésium et N-diéthylbutyramide 13, 836.
Monnot (J.). *Voy.* Margaillan (L.).
Mourgue (M.). *Voy.* Roche (J.).
Mousseron (M.). Sur qq. réact. cétones alicycliques 28. — Sr l'aminat. qq. cétones alicycliques, 70. — Act. organo-magnésiens sr chloro-2-cyclohexylamines, 73. — Sr la chloro-2-cyclohexylamine, 73. — Aminat. de qq. cétones alicycliques 232. — Chloro-2-cyclohexylamine 232. — Actions organo-magnésiens sr chloro-2-cyclohexylamine, 232. — Qq. méthyl. 3-alcoylaminocyclohexanes actifs, 237.
Mousseron et Froger (P.). Sr qq. réact. de l'hypochlorite d'éthyle, 69. — Réact. hypochlorite d'éthyle 232.
Mousseron (M.) et Winternitz (F.). Déshalogénat. maloniques de qq. dibromures alicycliques 26. — Act. malonate d'éthyle sr qq. époxydes alicycliques, 26. — Sr le cyclohexadiène-1.3 et méthyl-1-cyclohexadiènes-2.4 racémique et actif, 29, 67 — Prép. et constantes de qq. carbures de la série du cyclohexadiène, 70. — Act. ClH sr qq. alcoyl-1 cyclohexadiènes-2.6, 71. — Prép. constantes qq. carbures de série du cyclohexadiène, 232. — Act. ClH sr qq. alcoyl-1-

cyclohexadiènes-2.6, 232. — Sr le *d*-méthyl-1-amino-2-cyclohexanol et qq. amines cyclohexéniques, 766. — Comportement halohydrines stéréoisomères et époxydes alicycliques vis-à-vis Na, 765. — Mécanisme d'éliminat. ClH de divers chloro-1-amino-2-cyclohexanes substit, 767.

Mousseron (M.), Winternitz (F.) et Froger (P.). Format. cyclohexane nitrile, 237. — Act. Na sr diverses chlorhydrines et époxydes cyclaniques, 238.

Mousseron (M.) et Nguyen Phuoc Du. Act. divers réactifs sr méthylhalogénométhylbenzène - magnésium, 27.

Mousseron (M.), Granger (R.) et Claret (J.). Qq. carbures cyclaniques actifs à double liaison extranucléaire, époxydes correspondants, 236.

Mousseron (M.). *Voy.* Canals (E.).

N

Naudet (M.) et Desnuelle (P.). Dos. colorimétrique certains glycols en présence glycérol, 241.

Naudet (M.). *Voy.* Desnuelle (P.).

Nguyen Phuoc Du. *Voy.* Mousseron (M.).

Nguyen Van Thoai. *Voy.* Roche (J.).

Normant (H.). Rech. sr coumaranes. Prop. dér. α-halogénométhylés, 609.

P

Paget (M.), Valdiguié (P.) et Baltazar (H.). Indices argentico- et cupro-réducteurs de qq. polyphénols, 37.

Pajeau (R.). Effet Raman et infl. de qq. catalyseurs ds prép. du parabertiobutyltoluène et tertiobutylxylène symétrique, 637.

Palfray (L.). L'or inhibiteur d'hydrogénat., 692.

Palfray (L.). *Voy.* Cagniant (P.). — *Voy.* Buu-Hoï.

Paquot (Ch.). Sr l'autoxydat. carbures éthyléniques, 120. — Autoxydat. de cétones saturées catalysée par phtalocyanine de Ni, 450.

Paquot (C.). *Voy.* Rollet (M.).

Paris (J.). *Voy.* Delaby (R.).

Paris (R.) et Tardy (P.). Dos. mélanges d'ac. hypophosphoreux et orthophosphorique et leurs sels, 16. — Dos. ac. du P, 538.

Pascal (P.). Note sur réductibilité oxyde et hydroxyde chromique, 627.

Paty (M.). Activat. du Ni de Raney par NaOH, 771. — Sr l'hydrogénat. catal. du cyanure de benzyle. Note réponse à MM. Fluchaire et Chambret, 865.

Paty (R.). *Voy.* Quelet (R.).

Paul (R.). Synth. ds série hydroxy-3-pipéridine. Ethyl-1-hydroxy-3-pipéridine et phényl-1-hydroxy-3-pipéridine, 827.

Perrot (R.). Sr qq. sels et dér. de guanidine, 14.

Perrot (R.) et Ansart (M.). Sr qq. hydrocarbures éthyléniques dér. de l'acénaphtène, 763.

Pesson (M.). *Voy.* Guinand (S.).

Pesson (M.). *Voy.* Polonovski (M.).

Petit (A.). *Voy.* Velluz (L.).

Petit (G.). Relat. entre oxydabilité et struct. en milieu ac., 568.

Petit (J.). *Voy.* Champetier (G.).

Pitot (A.). *Voy.* Carrière (E.).

Polonovski (M.) et Lecoq (H.). A propos struct. de cystine, 83.

Polonovski (M.), Guinand (S.), Pesson (M.) et Vieillefosse (R.). Et. sr ptérines de synth. Et. physico-chimique des thioptérines, 12, 924,

Polonovski (M.), Vieillefosse (R.), Guinand (S.) et Jérome (H.). Et. sr ptérines de synth. Sr la soi-disant fluorescence des 4.5-diamino-6-hydroxypyrimidines, 752.

Polonovski (M.), Vieillefosse (R.) et Pesson (M.). Et. sr ptérines de H. synth. Thioptérines, 79.

Prévost (Ch.). Notice nécrologique de Cerf de Mauny, 532.

Q

Quelet (R.) et Anglade (M.). Prép. prop. dibromo-2.2′ tétraméthyl-4.5.4′.5′ stilbène, 770. — Prép. tétraméthoxy - 3.4.3′.4′ - diphénylméthane, 771.

Quelet (R.) et Paty (R.). Sr la transposit. des ac. dér. de l'ac. bromo-5-salicylique ds hydrolyse de leurs sels bromo-magnésiens. 769.

Quesnel (G.). *Voy.* Vavon (G.).

Quiquerez (J.). *Voy.* Mondain-Monval (P.).

R

Rajaut. *Voy.* Carrière.

Ramart-Lucas (Mme P.), Grumez (Mme M.) et Martynoff (M.).

Struct. dér. acylés des colorants oxyazoïques d'après leurs sp. d'absorpt. Série benzénique, 814.
Ramuz (A.). *Voy.* Remy-Genneté (P.).
Raymond (E.). *Voy.* Albanèse (C.).
Raynaud (A.). *Voy.* Carrière (E.).
Remy-Genneté. Dos. titrimétrique Mg métallique, 232.
Remy-Genneté et Horvath. Sr un dos. titrimétrique de magnésie calcinée, 232.
Remy-Genneté (P.) et Ramuz (A.). Applicat. du dos. titrimétrique Mg, 239. — Sr une nouvelle méth. de séparat. de la chaux et de la magnésie ds une dolomie, 768. — Nouvelle applicat. du dos. titrimétrique de la magnésie et de la chaux, anal. de certains minéraux, 768.
Remy-Genneté et Téraube. Sr un essai prép. d'oxyde cuivreux pur, 233.
Renaud (P.). Répartit. points de fus. ds tableau de Mendeleeff. M., 1060.
Riety (G.). *Voy.* Canals (E.).
Rivenq (F.). Et. qq. persels obtenus par act. H_2O_2, 283, 289.
Robinet (P.). *Voy.* Cornubert (R.).
Roch (M.). Prép. deux séries dér. hydroxyméthyléniques de cétones aromatiques du type $C_6H_5CH_2$-$COCH_2$, 10. — Sr le soi-disant « β-acétyl indène » de Rupe et Muller, 10.
Roche (J.) et Mourgue (M.). Réact. de Sakaguchi et groupements guanidiques libres des protéines, 544.
Roche (J.), Nguyen Van Thoai et Danzas (E.). Act. synthétisante des phosphatases, 545.
Rollet (M.) et Paquot (C.). Composit. ac. gras de l'huile de colza française, 1048.
Rossillon. Notice nécrologique de R. Netter, 530.
Rougeaux (O.). *Voy.* Funke (A.).
Royer (A.). *Voy.* Fromageot (C. L.).
Royer (R.). *Voy.* Buu-Hoï.
Rumpf (P.). Exposé d'actualité : Les bases expérimentales de la not. de mésomérie, 536.

S

Saito (E.). *Voy.* Kirrmann (A.).
Seguin (P.). Condensat. acétylène avec les ald., 948.
Senequier (R.). *Voy.* Dumazert (C.).
Spassoff (A.). Infl. différents substituants sr vitesse dédoublement ac. β-hydroxyglutariques substit., 275.
Subra (G.). *Voy.* Brustier (V.).

T

Taboury (F. J.) et Vauthier (R.). Et. des racémiques (Ac. tartrique), 8, 340.
Taboury (F. J.) et Boureau (L.). Struct. antipyrine par sp. Raman pris ss différents états physiques, 594. — Et. liaison par « pont d'hydrogène ». Sp. Raman et struct. associat. mol. de l'antipyrine, 598.
Taradoire (F.). Réduct. bromates par S, Se, Te, 445. — Act. produits décomposit. d'ac. bromique sr S seul ou en présence de bromates, 93. — Act. SO_4H_2 sr mélanges S et bromates ou d'iodates, 97.
Tardy (P.). *Voy.* Paris (R.).
Téraube. *Voy.* Remy-Genneté.
Thesmar. Rapport sur les comptes de l'exercice 1944 présenté par la Commission des Finances, 218.
Tian (A.) et Casal (A.). Dos. alcalimétrique phosphate ammoniaco-magnésien, 32.
Tiffeneau (M.) (†). Notice nécrologique de M. Nicloux, 6. — Act. dér. organomagnésiens sr les α-chlorocyclanones, 621.
Traynard (Th.). Photométrie ds l'effet Raman. Applicat. anal. quantit., 225, 981.
Triché (H.). Nouvelle applicat. du parachor. Et. constitut. liquides et mol. cas ac. halogénés, 36. — Sr représentat. ionique de qq. composés organ. azotés 124. — Constitut. liquides purs, 616.
Trombe (F.) et Foex (M.). Domaine d'existence des états allotropiques du Ce métallique, 14.
Tsatsas (G.). Transposit. mol. observée ds déshydratat. ds série phénylhydracrylique, 762.

V

Valdiguié (P.). *Voy.* Paget (M.).
Valensi (G.). Act. S sr la chaux, 236. — Constitut. et équilibre des bouillies sulfocalciques. Condit. format. en relat. avec syst. hyposulfite-sulfite, 642.
Van Nieuwenburg (C. J.). Problèmes actuels de l'anal. qualitative, 755.

Vauthier (R.). *Voy.* Taboury (F. J.).
Vauthier (R.). *Voy.* Amiel (J.).
Vavon (G.) et Bourland (E.). Sr la coupure des éthers oxydes par les magnésiens, 229.
Vavon (G.) et Quesnel (G.). Catal. réact. magnésiennes par qq. chlorures métalliques, 223.
Vavon (G.). *Voy.* Bourland (E.).
Velan (M.). *Voy.* Emschwiller (G.).
Velluz (L.) et Petit (A.). Dér. benzylidéniques de qq. cétostéroïdes, 949. — Rech. sr séparat. cétostéroïdes. Précipitat. élective de Δ_4-androstènedione-3.17 par l'hydrazide nicotique, 951.
Vieles et Badré. Condensat. résorcinol avec l'ac. oxalique, 234. — Autoxydat. lactone 1.3-1'-3'-tétrahydroxydiphénylacétique, 233.
Vieillefosse (R.). *Voy.* Polonovski (M.).
Vignes (R.). *Voy.* Brustier (V.).
Vignoli (L.) et Sicé (J.). Act. du furfural sr l'ac. sulfanilique et son amide, 877.

W

Wenger (P. E.). Présentat. du deuxième rapport de la Commission internationale des Réactifs et Réactions analytiques nouveaux et commentaires, 755.
Wiemann (J.). *Voy.* Kapron (J.).
Winternitz (F.). *Voy.* Mousseron (M.).
Winternitz (F.). *Voy.* Canals (E.).

Y

Yvernaut (F.). *Voy.* Dupont (G.).