

POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

mgr inż. Bartosz Tecza

ROZPRAWA DOKTORSKA

**ANALIZA PRZEMIAN RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH W
POLSCE I ICH WPŁYW NA ILOŚĆ WYTWARZANYCH
ODPADÓW MEDYCZNYCH.**

Promotor
Prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz

Gliwice 2010



R-4679+CD

RD4/11


Załącznik nr 6

Zestawienie danych pochodzących z badań czterech grup placówek medycznych.

data	[kg]
08.2000.	72,50
09.2000.	33,00
10.2000.	12,00
11.2000.	58,00
12.2000.	-
01.2001.	-
02.2001.	35,00
03.2001.	-
04.2001.	91,00
05.2001.	61,50
06.2001.	-
07.2001.	110,00
08.2001.	83,00
09.2001.	35,00
10.2001.	50,00
11.2001.	81,00
12.2001.	66,00
01.2002.	21,00
02.2002.	0,00
03.2002.	13,00
04.2002.	27,00
05.2002.	36,00
06.2002.	0,00
07.2002.	41,00
08.2002.	65,00
09.2002.	0,00
10.2002.	0,00
11.2002.	87,00
12.2002.	0,00
01.2003.	126,00
02.2003.	31,00
03.2003.	65,00
04.2003.	0,00
05.2003.	54,50
06.2003.	52,00
07.2003.	20,00
08.2003.	15,00
09.2003.	34,00
10.2003.	52,00
11.2003.	105,00
12.2003.	45,00
01.2004.	49,00
02.2004.	69,00
03.2004.	157,00
04.2004.	112,00
05.2004.	152,00
06.2004.	86,00
07.2004.	202,00
08.2004.	104,00
09.2004.	92,00
10.2004.	121,00
11.2004.	80,00

Załącznik nr 6
Placówka nr 1 Grupa IV

12.2004.	224,00
01.2005.	230,00
02.2005.	246,00
03.2005.	310,20
04.2005.	402,00
05.2005.	312,00
06.2005.	313,00
07.2005.	335,50
08.2005.	314,00
09.2005.	491,00
10.2005.	253,00
11.2005.	323,00
12.2005.	263,00
Wielkość próby	61
Minimum	0,00
Maximum	491,00
Rozstęp	491,00
Średnia	113,41
Błąd standardowy	20,77
Mediana	69,00
Odchylenie standardowe	114,16
Współczynnik zmienności	100,7%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	57,30
Wartość minimalna przedziału ufności	84,76
Wartość maksymalna przedziału ufności	142,06




Załącznik nr 6
Placówka nr 1 Grupa IV

data	[kg]
08.2000.	112,00
09.2000.	51,00
10.2000.	142,40
11.2000.	164,00
12.2000.	-
01.2001.	-
02.2001.	78,00
03.2001.	-
04.2001.	63,00
05.2001.	-
06.2001.	-
07.2001.	69,00
08.2001.	-
09.2001.	40,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	64,00
02.2002.	0,00
03.2002.	0,00
04.2002.	76,00
05.2002.	32,00
06.2002.	46,00
07.2002.	29,00
08.2002.	0,00
09.2002.	21,00
10.2002.	28,00
11.2002.	57,00
12.2002.	21,00
01.2003.	46,00
02.2003.	95,00
03.2003.	37,00
04.2003.	42,00
05.2003.	31,00
06.2003.	24,00
07.2003.	42,00
Wielkość próby	27
Minimum	0,00
Maximum	164,00
Rozstęp	164,00
Średnia	52,24
Błąd standardowy	12,80
Mediana	42,00
Odchylenie standardowe	39,16
Współczynnik zmienności	75,0%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	29,54
Wartość minimalna przedziału ufności	37,47
Wartość maksymalna przedziału ufności	67,01

Załącznik nr 6
Placówka nr 2 Grupa IV


Załącznik nr 6
Placówka nr 2 Grupa IV



data	[kg]
11.2000.	2 701,00
12.2000.	2 702,00
01.2001.	3 167,00
02.2001.	3 153,00
03.2001.	2 712,00
04.2001.	2 807,00
05.2001.	3 797,50
06.2001.	2 182,50
07.2001.	3 591,50
08.2001.	4 641,50
09.2001.	3 210,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	4 840,50
01.2002.	4 825,50
02.2002.	3 747,00
03.2002.	3 244,00
04.2002.	4 339,00
05.2002.	3 144,00
06.2002.	2 999,00
07.2002.	4 173,00
08.2002.	3 596,00
09.2002.	3 276,00
10.2002.	4 595,00
11.2002.	3 190,00
12.2002.	3 809,00
01.2003.	3 553,00
02.2003.	3 527,00
03.2003.	3 798,00
04.2003.	2 758,00
05.2003.	3 304,00
06.2003.	3 878,00
07.2003.	3 294,00
08.2003.	3 100,00
09.2003.	3 919,00
10.2003.	3 184,00
11.2003.	3 169,00
12.2003.	4 119,00
Wielkość próby	36
Minimum	2182,50
Maximum	4 840,50
Rozstęp	2 658,00
Średnia	3 501,28
Błąd standardowy	601,33
Mediana	3 299,00
Odchylenie standardowe	629,97
Współczynnik zmienności	18,0%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	411,58
Wartość minimalna przedziału ufności	3 295,49
Wartość maksymalna przedziału ufności	3 707,07

Załącznik nr 6
Placówka nr 3 Grupa III


Załącznik nr 6
Placówka nr 3 Grupa III



data	[kg]
04.2001.	722,50
05.2001.	811,50
06.2001.	842,00
07.2001.	1 064,10
08.2001.	1 245,00
09.2001.	941,50
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	361,00
02.2002.	-
03.2002.	1 106,00
04.2002.	1 113,00
05.2002.	1 296,50
06.2002.	1 239,00
07.2002.	1 064,00
08.2002.	972,00
09.2002.	689,00
10.2002.	1 000,00
11.2002.	0,00
12.2002.	0,00
01.2003.	1 016,00
02.2003.	903,00
03.2003.	815,00
04.2003.	921,00
05.2003.	1 174,50
06.2003.	860,00
07.2003.	1 055,00
08.2003.	967,00
09.2003.	953,00
10.2003.	923,00
Wielkość próby	27
Minimum	0,00
Maximum	1 296,50
Rozstęp	1 296,50
Średnia	890,91
Błąd standardowy	185,31
Mediana	953,00
Odchylenie standardowe	314,77
Współczynnik zmienności	35,3%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	237,46
Wartość minimalna przedziału ufności	772,18
Wartość maksymalna przedziału ufności	1009,64

Załącznik nr 6
Placówka nr 4 Grupa III


Załącznik nr 6
Placówka nr 4 Grupa III



data	[kg]
01.2000.	973,70
02.2000.	3 072,70
03.2000.	3 039,60
04.2000.	3 466,40
05.2000.	3 833,80
06.2000.	3 330,90
07.2000.	4 246,40
08.2000.	3 426,80
09.2000.	3 688,40
10.2000.	4 600,10
11.2000.	3 965,50
12.2000.	3 776,90
01.2001.	4 219,80
02.2001.	3 802,40
03.2001.	3 977,50
04.2001.	4 701,30
05.2001.	3 906,70
06.2001.	3 952,00
07.2001.	3 193,50
08.2001.	3 467,60
09.2001.	5 388,80
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	5 094,00
01.2002.	5 540,00
02.2002.	3 588,50
03.2002.	4 648,00
04.2002.	6 580,00
05.2002.	5 566,00
06.2002.	3 927,00
07.2002.	5 806,00
08.2002.	3 828,00
09.2002.	5 054,00
10.2002.	4 267,00
11.2002.	5 312,00
12.2002.	3 921,00
01.2003.	4 728,00
02.2003.	3 659,00
03.2003.	4 281,00
04.2003.	3 744,00
05.2003.	3 721,00
06.2003.	3 618,00
07.2003.	3 850,00
08.2003.	3 689,00
09.2003.	4 266,00
10.2003.	4 171,00
11.2003.	3 404,00
12.2003.	4 194,00
01.2004.	3 807,00
02.2004.	2 806,00
03.2004.	5 352,00
04.2004.	371,00

Załącznik nr 6
Placówka nr 6 Grupa III

05.2004.	4 902,50
06.2004.	4 779,50
07.2004.	4 938,00
08.2004.	4 603,00
09.2004.	2 030,00
10.2004.	3 416,00
11.2004.	5 031,00
12.2004.	983,00
01.2005.	5 463,00
02.2005.	5 384,00
03.2005.	6 275,00
04.2005.	5 589,00
05.2005.	5 688,00
06.2005.	5 371,00
07.2005.	5 186,00
08.2005.	5 925,00
09.2005.	5 602,50
10.2005.	5 993,00
11.2005.	5 649,80
12.2005.	5 420,20
Wielkość próby	70
Minimum	371,00
Maximum	6 580,00
Rozstęp	6 209,00
Średnia	4 272,18
Błąd standardowy	533,74
Mediana	4 206,90
Odchylenie standardowe	1 185,36
Współczynnik zmienności	27,7%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	555,37
Wartość minimalna przedziału ufności	3 994,50
Wartość maksymalna przedziału ufności	4 549,87




Załącznik nr 6
Placówka nr 6 Grupa III

data	[kg]
02.2001.	1 500,00
03.2001.	1 248,00
04.2001.	839,20
05.2001.	-
06.2001.	984,00
07.2001.	1 147,00
08.2001.	1 009,00
09.2001.	1 162,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	0,00
01.2003.	1 243,00
02.2003.	720,00
03.2003.	1 217,00
04.2003.	882,00
05.2003.	0,00
06.2003.	740,00
07.2003.	828,00
08.2003.	665,00
09.2003.	1 157,00
10.2003.	1 478,00
11.2003.	1 028,00
12.2003.	838,00
01.2004.	1 326,00
02.2004.	1 160,00
03.2004.	749,00
04.2004.	1 174,00
05.2004.	1 118,00
06.2004.	940,00
07.2004.	1 499,00
08.2004.	1 016,00
09.2004.	1 201,00
10.2004.	1 767,00
11.2004.	1 074,00
12.2004.	1 543,00
01.2005.	1 384,00
02.2005.	900,00
03.2005.	1 219,00
04.2005.	908,00
05.2005.	768,00
Wielkość próby	36
Minimum	0,00
Maximum	1 767,00
Rozstęp	1 767,00
Średnia	1 067,53
Błąd standardowy	188,19
Mediana	1 096,00
Odchylenie standardowe	316,14
Współczynnik zmienności	29,6%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	206,55
Wartość minimalna przedziału ufności	964,26
Wartość maksymalna przedziału ufności	1 170,81

Załącznik nr 6
Placówka nr 8 Grupa III


Załącznik nr 6
Placówka nr 8 Grupa III



data	[kg]
03.2000.	699,20
04.2000.	147,80
05.2000.	501,90
06.2000.	561,60
07.2000.	677,80
08.2000.	628,00
09.2000.	474,00
10.2000.	558,00
11.2000.	632,00
12.2000.	422,00
01.2001.	665,00
02.2001.	462,00
03.2001.	409,00
04.2001.	932,00
06.2001.	751,00
07.2001.	1 417,00
08.2001.	1 943,00
09.2001.	1 701,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	1 967,00
01.2002.	2 303,00
02.2002.	1 840,00
03.2002.	1 944,50
04.2002.	2 167,00
05.2002.	1 953,00
06.2002.	2 174,00
07.2002.	2 758,50
08.2002.	2 253,00
09.2002.	1 925,00
10.2002.	2 533,00
11.2002.	2 295,00
12.2002.	2 388,00
01.2003.	3 081,00
02.2003.	1 660,00
03.2003.	1 977,00
04.2003.	2 368,00
05.2003.	2 306,00
06.2003.	1 794,50
07.2003.	2 244,00
08.2003.	2 476,00
09.2003.	2 357,00
10.2003.	2 013,00
11.2003.	1 848,00
12.2003.	1 880,00
01.2004.	191,00
02.2004.	1 992,00
03.2004.	2 251,47
04.2004.	2 238,93
05.2004.	2 172,13
06.2004.	2 278,68
07.2004.	2 615,78

Załącznik nr 6
Placówka nr 9 Grupa III

09.2004.	2 075,00
10.2004.	2 420,00
11.2004.	2 131,34
12.2004.	2 192,88
01.2005.	2 617,80
02.2005.	2 360,88
03.2005.	2 880,70
04.2005.	2 568,00
05.2005.	2 943,80
06.2005.	2 845,50
07.2005.	2 242,30
08.2005.	3 135,00
09.2005.	2 701,00
10.2005.	3 040,30
11.2005.	3 204,00
12.2005.	3 089,00
Wielkość próby	68
Minimum	147,80
Maximum	3 204,00
Rozstęp	3 056,20
Średnia	1 876,17
Błąd standardowy	251,24
Mediana	2 149,17
Odchylenie standardowe	842,03
Współczynnik zmienności	44,9%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	400,28
Wartość minimalna przedziału ufności	1 676,03
Wartość maksymalna przedziału ufności	2 076,30




Załącznik nr 6
Placówka nr 9 Grupa III

data	[kg]
02.2000.	1 458,00
03.2000.	1 811,00
04.2000.	1 598,00
05.2000.	1 392,00
06.2000.	1 567,00
07.2000.	1 195,00
08.2000.	1 552,00
09.2000.	1 814,00
10.2000.	1 546,00
11.2000.	0,00
12.2000.	1 272,00
01.2001.	1 863,00
02.2001.	1 513,00
03.2001.	1 652,70
04.2001.	1 438,00
05.2001.	2 048,00
06.2001.	1 635,00
07.2001.	2 057,00
08.2001.	2 013,00
09.2001.	1 723,00
10.2001.	1 620,00
11.2001.	1 658,00
12.2001.	1 288,00
01.2002.	1 744,00
02.2002.	1 862,00
03.2002.	1 892,00
04.2002.	1 923,00
05.2002.	1 615,00
06.2002.	1 384,00
07.2002.	1 576,00
08.2002.	1 793,00
09.2002.	1 752,00
10.2002.	1 847,00
11.2002.	1 763,00
12.2002.	1 165,00
01.2003.	1 406,00
02.2003.	1 964,00
03.2003.	1 856,00
04.2003.	2 156,00
05.2003.	1 590,00
06.2003.	1 213,00
07.2003.	1 868,00
08.2003.	2 043,00
09.2003.	1 735,00
10.2003.	1 843,00
11.2003.	1 660,00
12.2003.	1 917,00

Załącznik nr 6
Placówka nr 10 Grupa III


Wielkość próby	44
Minimum	0,00
Maximum	2 156,00
Rozstęp	2 156,00
Średnia	1 231,32
Błąd standardowy	222,09
Mediana	1 559,70
Odchylenie standardowe	777,67
Współczynnik zmienności	63,2%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	459,57
Wartość minimalna przedziału ufności	1 001,54
Wartość maksymalna przedziału ufności	1 461,11



data	[kg]
07.2000.	40,00
08.2000.	95,00
09.2000.	40,00
10.2000.	90,00
11.2000.	30,00
12.2000.	30,00
01.2001.	40,00
02.2001.	41,00
03.2001.	47,00
04.2001.	105,00
05.2001.	103,00
06.2001.	0,00
07.2001.	101,00
08.2001.	92,50
09.2001.	102,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	219,00
02.2002.	372,00
03.2002.	257,00
04.2002.	310,50
05.2002.	248,50
06.2002.	235,50
07.2002.	292,00
08.2002.	177,00
09.2002.	255,50
10.2002.	228,00
11.2002.	213,00
12.2002.	156,50
01.2003.	279,00
02.2003.	268,00
03.2003.	357,00
04.2003.	366,00
05.2003.	313,00
06.2003.	357,00
07.2003.	263,00
08.2003.	0,00
09.2003.	325,00
10.2003.	159,00
11.2003.	62,00
12.2003.	300,00
01.2004.	325,70
02.2004.	394,84
03.2004.	454,73
04.2004.	287,00
05.2004.	426,00
06.2004.	334,92
07.2004.	300,66
08.2004.	414,60
09.2004.	485,50
10.2004.	210,85

Załącznik nr 6
Placówka nr 11 Grupa II

11.2004.	257,80
12.2004.	418,40
01.2005.	571,19
02.2005.	545,90
03.2005.	646,50
04.2005.	607,50
05.2005.	643,50
06.2005.	732,75
07.2005.	538,35
08.2005.	654,68
09.2005.	680,22
10.2005.	791,40
11.2005.	641,88
12.2005.	547,10
Wielkość próby	63
Minimum	0,00
Maximum	791,40
Rozstęp	791,40
Średnia	299,71
Błąd standardowy	46,06
Mediana	279,00
Odchylenie standardowe	204,29
Współczynnik zmienności	68,2%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	100,89
Wartość minimalna przedziału ufności	249,27
Wartość maksymalna przedziału ufności	350,16




Załącznik nr 6
Placówka nr 11 Grupa II

data	[kg]
02.2001.	55,00
03.2001.	104,00
04.2001.	53,60
05.2001.	88,00
06.2001.	84,00
07.2001.	104,00
08.2001.	84,00
09.2001.	76,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	34,00
02.2002.	0,00
03.2002.	61,00
04.2002.	80,00
05.2002.	77,00
06.2002.	60,50
07.2002.	68,00
08.2002.	49,00
09.2002.	67,00
10.2002.	66,00
11.2002.	67,00
12.2002.	52,00
01.2003.	86,00
02.2003.	70,00
03.2003.	74,00
04.2003.	79,00
05.2003.	66,00
06.2003.	47,00
07.2003.	54,00
08.2003.	50,00
09.2003.	38,00
10.2003.	85,42
11.2003.	52,38
12.2003.	62,50
01.2004.	43,88
02.2004.	75,72
03.2004.	111,34
04.2004.	62,83
05.2004.	76,11
06.2004.	73,01
07.2004.	112,98
08.2004.	80,10
09.2004.	109,00
10.2004.	85,00
11.2004.	112,91
12.2004.	126,80
01.2005.	119,00
02.2005.	133,00
03.2005.	159,00
04.2005.	150,00
05.2005.	195,00

Załącznik nr 6
Placówka nr 12 Grupa II

06.2005.	186,00
07.2005.	168,00
08.2005.	227,00
09.2005.	213,00
10.2005.	146,00
11.2005.	214,00
12.2005.	102,00
Wielkość próby	56
Minimum	0,00
Maximum	227,00
Rozstęp	227,00
Średnia	92,43
Błąd standardowy	14,05
Mediana	78,00
Odchylenie standardowe	48,03
Współczynnik zmienności	52,0%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	25,16
Wartość minimalna przedziału ufności	79,85
Wartość maksymalna przedziału ufności	105,01




Załącznik nr 6
Placówka nr 12 Grupa II

data	[kg]
01.2001.	23,50
02.2001.	31,50
03.2001.	35,00
04.2001.	22,00
05.2001.	26,00
06.2001.	20,00
07.2001.	15,00
08.2001.	60,00
09.2001.	53,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	32,00
02.2002.	0,00
03.2002.	49,00
04.2002.	85,00
05.2002.	81,00
06.2002.	32,00
07.2002.	41,00
08.2002.	18,00
09.2002.	73,00
10.2002.	75,00
11.2002.	71,00
12.2002.	58,00
01.2003.	81,00
02.2003.	52,00
03.2003.	59,00
04.2003.	53,00
05.2003.	51,00
06.2003.	3,00
07.2003.	36,00
08.2003.	23,00
09.2003.	40,00
10.2003.	50,00
11.2003.	56,00
12.2003.	58,20
01.2004.	21,15
02.2004.	59,34
03.2004.	95,07
04.2004.	11,57
05.2004.	22,80
06.2004.	61,44
07.2004.	30,02
08.2004.	56,66
09.2004.	85,72
10.2004.	69,24
11.2004.	68,64
12.2004.	80,68
01.2005.	70,08
02.2005.	65,30
03.2005.	83,20
04.2005.	68,30

Załącznik nr 6
Placówka nr 13 Grupa II


05.2005.	44,30
06.2005.	63,80
07.2005.	48,39
08.2005.	65,16
09.2005.	64,34
10.2005.	61,56
11.2005.	106,55
12.2005.	77,10
Wielkość próby	57
Minimum	0,00
Maximum	106,55
Rozstęp	106,55
Średnia	51,64
Błąd standardowy	7,61
Mediana	56,00
Odchylenie standardowe	23,94
Współczynnik zmienności	46,4%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	12,43
Wartość minimalna przedziału ufności	45,43
Wartość maksymalna przedziału ufności	57,86



data	[kg]
02.2000.	25,00
03.2000.	39,00
04.2000.	29,50
05.2000.	29,50
06.2000.	34,50
07.2000.	25,00
08.2000.	25,00
09.2000.	28,00
10.2000.	29,00
11.2000.	29,00
12.2000.	60,00
01.2001.	25,00
02.2001.	25,00
03.2001.	96,50
04.2001.	47,00
05.2001.	32,50
06.2001.	71,00
07.2001.	51,00
08.2001.	56,20
09.2001.	54,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	39,00
02.2002.	12,00
03.2002.	58,00
04.2002.	46,00
05.2002.	46,00
06.2002.	40,50
07.2002.	36,00
08.2002.	44,00
09.2002.	43,20
10.2002.	46,00
11.2002.	53,00
12.2002.	37,00
01.2003.	54,00
02.2003.	43,00
03.2003.	40,00
04.2003.	39,00
05.2003.	46,00
06.2003.	71,00
07.2003.	43,00
08.2003.	36,00
09.2003.	64,00
10.2003.	141,20
11.2003.	62,20
12.2003.	38,30
01.2004.	12,00
02.2004.	1,89
03.2004.	3,80
04.2004.	1,80
05.2004.	0,44

Załącznik nr 6
Placówka nr 14 Grupa II

06.2004.	59,52
07.2004.	330,80
08.2004.	47,89
09.2004.	56,60
10.2004.	38,46
11.2004.	38,60
12.2004.	37,50
01.2005.	35,00
02.2005.	62,50
03.2005.	54,80
04.2005.	53,50
05.2005.	54,20
06.2005.	69,70
07.2005.	52,10
08.2005.	52,77
09.2005.	38,30
10.2005.	101,90
11.2005.	40,20
12.2005.	35,50
Wielkość próby	68
Minimum	0,44
Maximum	330,80
Rozstęp	330,36
Średnia	48,09
Błąd standardowy	7,72
Mediana	41,75
Odchylenie standardowe	41,05
Współczynnik zmienności	85,4%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	19,51
Wartość minimalna przedziału ufności	38,33
Wartość maksymalna przedziału ufności	57,84




Załącznik nr 6
Placówka nr 14 Grupa II

data	[kg]
02.2000.	25,00
03.2000.	25,00
04.2000.	25,00
05.2000.	25,00
06.2000.	25,00
07.2000.	25,00
08.2000.	25,00
09.2000.	25,00
10.2000.	25,00
11.2000.	25,00
12.2000.	25,00
01.2001.	13,00
02.2001.	7,00
03.2001.	3,00
04.2001.	5,00
05.2001.	6,00
06.2001.	3,00
07.2001.	3,00
08.2001.	16,00
09.2001.	31,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	40,00
02.2002.	-
03.2002.	36,00
04.2002.	30,00
05.2002.	57,00
06.2002.	8,00
07.2002.	4,00
08.2002.	6,50
09.2002.	6,00
10.2002.	5,00
11.2002.	6,00
12.2002.	5,00
01.2003.	5,00
02.2003.	4,00
03.2003.	4,00
04.2003.	4,00
05.2003.	12,00
06.2003.	5,00
07.2003.	3,00
08.2003.	19,00
09.2003.	3,00
10.2003.	4,50
11.2003.	1,50
12.2003.	3,50
01.2004.	13,58
02.2004.	2,90
03.2004.	9,00
04.2004.	58,57
05.2004.	66,37

Załącznik nr 6
Placówka nr 15 Grupa II

06.2004.	26,84
07.2004.	29,39
08.2004.	7,55
09.2004.	10,08
10.2004.	8,45
11.2004.	10,65
12.2004.	13,10
01.2005.	44,20
02.2005.	12,50
03.2005.	12,50
04.2005.	13,80
05.2005.	9,40
06.2005.	11,90
07.2005.	9,70
08.2005.	9,55
09.2005.	9,30
10.2005.	15,30
11.2005.	16,00
12.2005.	9,35
Wielkość próby	67
Minimum	1,50
Maximum	66,37
Rozstęp	64,87
Średnia	15,88
Błąd standardowy	2,61
Mediana	10,65
Odchylenie standardowe	14,03
Współczynnik zmienności	88,4%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	6,72
Wartość minimalna przedziału ufności	12,52
Wartość maksymalna przedziału ufności	19,24




Załącznik nr 6
Placówka nr 15 Grupa II

data	[kg]
10.2000.	12,10
11.2000.	43,70
12.2000.	42,70
01.2001.	41,30
02.2001.	100,70
03.2001.	169,10
04.2001.	167,50
05.2001.	126,30
06.2001.	149,00
07.2001.	129,50
08.2001.	190,00
09.2001.	125,80
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	0,00
02.2002.	-
03.2002.	4,50
04.2002.	9,00
05.2002.	164,50
06.2002.	187,50
07.2002.	132,50
08.2002.	156,20
09.2002.	157,80
10.2002.	165,20
11.2002.	166,54
12.2002.	157,20
01.2003.	125,60
02.2003.	199,00
03.2003.	192,50
04.2003.	186,50
05.2003.	243,50
06.2003.	186,30
07.2003.	169,80
08.2003.	162,60
09.2003.	166,80
10.2003.	187,00
11.2003.	98,80
12.2003.	155,90
01.2004.	137,30
02.2004.	201,33
03.2004.	193,71
04.2004.	140,80
05.2004.	214,48
06.2004.	176,38
07.2004.	247,90
08.2004.	164,89
09.2004.	183,61
10.2004.	195,91
11.2004.	174,64
12.2004.	155,99
01.2005.	193,92

Załącznik nr 6
Placówka nr 17 Grupa II

02.2005.	241,00
03.2005.	16,30
04.2005.	10,00
05.2005.	14,10
06.2005.	17,20
07.2005.	13,20
08.2005.	9,90
09.2005.	17,10
10.2005.	17,00
11.2005.	16,20
12.2005.	9,30
Wielkość próby	59
Minimum	0,00
Maximum	247,90
Rozstęp	247,90
Średnia	126,02
Błąd standardowy	19,25
Mediana	156,20
Odchylenie standardowe	74,98
Współczynnik zmienności	59,5%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	38,26
Wartość minimalna przedziału ufności	106,89
Wartość maksymalna przedziału ufności	145,15




Załącznik nr 6
Placówka nr 17 Grupa II

data	[kg]
03.2000.	69,20
04.2000.	102,70
05.2000.	47,90
06.2000.	95,80
07.2000.	71,00
08.2000.	87,00
09.2000.	104,00
10.2000.	108,00
11.2000.	79,00
12.2000.	96,00
01.2001.	82,00
02.2001.	164,00
03.2001.	81,00
04.2001.	270,00
05.2001.	306,00
06.2001.	197,00
07.2001.	542,00
08.2001.	506,00
09.2001.	464,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	75,00
02.2002.	0,00
03.2002.	0,00
04.2002.	0,00
05.2002.	0,00
06.2002.	0,00
07.2002.	49,00
08.2002.	0,00
09.2002.	0,00
10.2002.	0,00
11.2002.	0,00
12.2002.	0,00
01.2003.	322,00
02.2003.	224,00
03.2003.	180,00
04.2003.	364,00
05.2003.	183,00
06.2003.	319,00
07.2003.	257,00
08.2003.	139,00
09.2003.	149,00
10.2003.	190,00
11.2003.	186,00
12.2003.	202,00
01.2004.	178,00
02.2004.	230,00
03.2004.	199,00
04.2004.	330,00
05.2004.	174,00
06.2004.	212,00
07.2004.	249,00
08.2004.	263,00
09.2004.	197,00

Załącznik nr 6
Placówka nr 19 Grupa III


10.2004.	210,00
11.2004.	177,80
12.2004.	181,00
01.2005.	226,00
02.2005.	184,00
03.2005.	275,00
04.2005.	186,00
05.2005.	240,00
06.2005.	224,00
07.2005.	211,00
08.2005.	164,00
09.2005.	210,00
10.2005.	162,50
11.2005.	245,00
12.2005.	177,00
Wielkość próby	67
Minimum	0,00
Maximum	542,00
Rozstęp	542,00
Średnia	170,40
Błąd standardowy	25,57
Mediana	180,00
Odchylenie standardowe	118,86
Współczynnik zmienności	69,8%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	56,92
Wartość minimalna przedziału ufności	141,94
Wartość maksymalna przedziału ufności	198,86



data	[kg]
02.2001.	143,00
03.2001.	248,00
04.2001.	179,00
06.2001.	166,00
07.2001.	228,00
08.2001.	175,00
09.2001.	183,00
10.2001.	-
11.2001.	-
12.2001.	-
01.2002.	152,00
02.2002.	130,00
03.2002.	194,00
04.2002.	258,50
05.2002.	150,00
06.2002.	329,00
07.2002.	262,00
08.2002.	162,00
09.2002.	123,00
10.2002.	182,00
11.2002.	132,00
12.2002.	350,50
01.2003.	267,00
02.2003.	260,00
03.2003.	240,00
04.2003.	270,00
05.2003.	215,00
06.2003.	300,00
07.2003.	334,00
08.2003.	192,00
09.2003.	272,50
10.2003.	263,00
11.2003.	266,70
12.2003.	362,90
01.2004.	301,50
02.2004.	336,50
03.2004.	377,92
04.2004.	249,39
05.2004.	326,00
06.2004.	340,00
07.2004.	366,00
08.2004.	330,50
09.2004.	259,00
10.2004.	274,50
11.2004.	313,50
12.2004.	284,75
01.2005.	288,00
02.2005.	318,00
03.2005.	371,50
04.2005.	422,00
05.2005.	425,50
06.2005.	303,00

Załącznik nr 6
Placówka nr 20 Grupa II

07.2005.	324,00
08.2005.	325,00
09.2005.	317,00
10.2005.	342,00
11.2005.	421,00
12.2005.	237,50
Wielkość próby	56
Minimum	123,00
Maximum	425,50
Rozstęp	302,50
Średnia	270,18
Błąd standardowy	37,92
Mediana	271,25
Odchylenie standardowe	78,06
Współczynnik zmienności	28,9%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	40,89
Wartość minimalna przedziału ufności	249,74
Wartość maksymalna przedziału ufności	290,63




Załącznik nr 6
Placówka nr 20 Grupa II

data	[kg]
12.2000.	4,50
01.2001.	5,40
02.2001.	8,10
03.2001.	11,70
04.2001.	5,40
05.2001.	9,00
06.2001.	27,00
07.2001.	18,90
08.2001.	19,80
09.2001.	14,40
10.2001.	17,28
11.2001.	14,58
12.2001.	-
01.2002.	48,00
02.2002.	25,00
03.2002.	40,00
04.2002.	52,25
05.2002.	23,00
06.2002.	35,00
07.2002.	32,50
08.2002.	21,75
09.2002.	15,50
10.2002.	25,50
11.2002.	24,00
01.2003.	12,50
02.2003.	29,00
03.2003.	16,00
04.2003.	23,50
05.2003.	12,50
06.2003.	17,50
07.2003.	30,50
08.2003.	10,50
09.2003.	12,50
10.2003.	15,50
11.2003.	10,30
12.2003.	6,00
Wielkość próby	35
Minimum	4,50
Maximum	52,25
Różnica	47,75
Średnia	20,02
Błąd standardowy	3,95
Mediana	17,50
Odchylenie standardowe	11,42
Współczynnik zmienności	57,0%
Poziom ufności	0,25
Długość przedziału ufności	7,57
Wartość minimalna przedziału ufności	12,24
Wartość maksymalna przedziału ufności	23,81

Załącznik nr 6

Placówka nr 22 Grupa II


Załącznik nr 6
Placówka nr 22 Grupa II



data	[kg]
12.2000.	1,80
01.2001.	1,80
02.2001.	0,90
03.2001.	11,70
04.2001.	2,70
05.2001.	2,70
06.2001.	0,90
07.2001.	0,90
08.2001.	0,90
09.2001.	0,90
10.2001.	0,90
11.2001.	0,90
12.2001.	-
01.2002.	5,00
02.2002.	5,00
03.2002.	6,25
04.2002.	2,50
05.2002.	13,00
06.2002.	10,75
07.2002.	41,00
08.2002.	57,50
09.2002.	36,00
10.2002.	36,00
11.2002.	38,50
12.2002.	26,50
01.2003.	23,50
02.2003.	23,00
03.2003.	19,50
04.2003.	19,50
05.2003.	20,50
06.2003.	11,50
07.2003.	5,00
08.2003.	0,50
09.2003.	11,00
10.2003.	31,70
11.2003.	26,40
12.2003.	54,60
01.2004.	7,00
02.2004.	2,00
03.2004.	1,76
04.2004.	1,11
05.2004.	0,80
06.2004.	0,00
07.2004.	0,00
08.2004.	0,50
09.2004.	0,00
10.2004.	0,00
11.2004.	0,00
12.2004.	1,20
01.2005.	2,90
02.2005.	6,00

Załącznik nr 6
Placówka nr 24 Grupa I

Wielkość próby	50
Minimum	0,00
Maximum	57,50
Rozstęp	57,50
Średnia	11,30
Błąd standardowy	2,67
Mediana	2,80
Odchylenie standardowe	14,91
Współczynnik zmienności	131,9%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	8,27
Wartość minimalna przedziału ufności	7,17
Wartość maksymalna przedziału ufności	15,43




Załącznik nr 6
Placówka nr 24 Grupa I

data	[kg]
12.2000.	0,90
01.2001.	0,90
02.2001.	0,00
03.2001.	0,00
04.2001.	0,00
05.2001.	0,90
06.2001.	0,36
07.2001.	0,18
08.2001.	0,18
09.2001.	0,18
10.2001.	0,18
11.2001.	0,18
12.2001.	-
01.2002.	0,50
02.2002.	0,00
03.2002.	0,50
04.2002.	0,50
05.2002.	0,00
06.2002.	1,00
07.2002.	0,50
08.2002.	1,00
09.2002.	0,50
10.2002.	1,50
11.2002.	1,75
12.2002.	0,50
01.2003.	1,00
02.2003.	1,50
03.2003.	1,00
04.2003.	1,00
05.2003.	0,50
06.2003.	1,00
07.2003.	0,50
08.2003.	0,50
09.2003.	0,50
10.2003.	1,50
11.2003.	2,00
12.2003.	0,38
01.2004.	0,30
02.2004.	0,50
03.2004.	7,23
04.2004.	2,20
05.2004.	0,20
06.2004.	0,18
07.2004.	0,66
08.2004.	0,66
09.2004.	0,62
10.2004.	0,64
11.2004.	0,44
12.2004.	0,18
01.2005.	0,00
02.2005.	0,67
03.2005.	0,30

Załącznik nr 6
Placówka nr 25 Grupa I

04.2005.	0,51
05.2005.	0,46
06.2005.	0,76
07.2005.	0,71
08.2005.	0,64
09.2005.	0,72
10.2005.	0,39
11.2005.	0,68
12.2005.	0,34
Wielkość próby	60
Minimum	0,00
Maximum	7,23
Rozstęp	7,23
Średnia	0,73
Błąd standardowy	0,16
Mediana	0,50
Odchylenie standardowe	0,97
Współczynnik zmienności	133,8%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	0,49
Wartość minimalna przedziału ufności	0,48
Wartość maksymalna przedziału ufności	0,97




Załącznik nr 6
Placówka nr 25 Grupa I

data	[kg]
12.2000.	3,60
01.2001.	3,60
02.2001.	4,50
03.2001.	5,40
04.2001.	3,60
05.2001.	5,40
06.2001.	4,50
07.2001.	4,50
08.2001.	5,40
09.2001.	4,50
10.2001.	4,50
11.2001.	4,50
12.2001.	-
01.2002.	15,00
02.2002.	0,00
03.2002.	5,00
04.2002.	10,00
05.2002.	12,50
06.2002.	12,25
07.2002.	10,00
08.2002.	12,50
09.2002.	10,00
10.2002.	12,50
11.2002.	10,00
12.2002.	5,00
01.2003.	12,50
02.2003.	10,00
03.2003.	7,50
04.2003.	10,00
05.2003.	7,50
06.2003.	10,00
07.2003.	12,50
08.2003.	10,00
09.2003.	10,00
10.2003.	12,50
11.2003.	8,40
12.2003.	5,78
01.2004.	4,22
02.2004.	4,16
03.2004.	6,60
04.2004.	3,78
05.2004.	4,70
06.2004.	2,92
07.2004.	4,06
08.2004.	5,25
09.2004.	5,23
10.2004.	4,00
11.2004.	4,60
12.2004.	6,20
01.2005.	6,23
02.2005.	4,30
03.2005.	4,50

Załącznik nr 6
Placówka nr 26 Grupa II

04.2005.	7,77
05.2005.	6,24
06.2005.	7,47
07.2005.	4,22
08.2005.	4,36
09.2005.	6,60
10.2005.	5,70
11.2005.	1,90
12.2005.	7,00
Wielkość próby	60
Minimum	0,00
Maximum	15,00
Rozstęp	15,00
Średnia	6,79
Błąd standardowy	0,98
Mediana	5,55
Odchylenie standardowe	3,24
Współczynnik zmienności	47,7%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	1,64
Wartość minimalna przedziału ufności	5,97
Wartość maksymalna przedziału ufności	7,61




Załącznik nr 6
Placówka nr 26 Grupa II

data	[kg]
12.2000.	0,90
01.2001.	2,70
02.2001.	3,78
03.2001.	5,40
04.2001.	9,00
05.2001.	7,20
06.2001.	6,30
07.2001.	8,10
08.2001.	14,40
09.2001.	8,10
10.2001.	9,90
11.2001.	6,30
12.2001.	-
01.2002.	15,00
02.2002.	0,00
03.2002.	10,00
04.2002.	10,00
05.2002.	15,00
06.2002.	12,50
07.2002.	10,00
08.2002.	15,00
09.2002.	20,00
10.2002.	17,50
11.2002.	22,50
12.2002.	12,50
01.2003.	20,00
02.2003.	17,50
03.2003.	17,50
04.2003.	17,50
05.2003.	20,00
06.2003.	12,50
07.2003.	15,00
08.2003.	22,50
09.2003.	15,50
10.2003.	27,50
11.2003.	11,22
12.2003.	9,03
01.2004.	8,72
02.2004.	15,89
03.2004.	12,52
04.2004.	13,43
05.2004.	14,93
06.2004.	32,80
07.2004.	31,88
08.2004.	12,98
09.2004.	54,41
10.2004.	28,86
11.2004.	28,35
12.2004.	26,28

Załącznik nr 6
Placówka nr 27 Grupa II

Wielkość próby	48
Minimum	0,00
Maximum	54,41
Rozstęp	54,41
Średnia	15,19
Błąd standardowy	2,62
Mediana	13,92
Odchylenie standardowe	9,55
Współczynnik zmienności	62,9%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	5,40
Wartość minimalna przedziału ufności	12,48
Wartość maksymalna przedziału ufności	17,89




Załącznik nr 6
Placówka nr 27 Grupa II

data	[kg]
01.2001.	6,30
02.2001.	5,40
03.2001.	9,00
04.2001.	8,10
05.2001.	8,10
06.2001.	8,10
07.2001.	8,10
08.2001.	9,90
09.2001.	10,80
10.2001.	13,50
11.2001.	18,00
12.2001.	26,00
01.2002.	47,50
02.2002.	32,00
03.2002.	25,00
04.2002.	40,00
05.2002.	52,50
06.2002.	47,50
07.2002.	42,50
08.2002.	32,50
09.2002.	45,00
10.2002.	52,50
11.2002.	40,00
12.2002.	40,00
01.2003.	50,00
02.2003.	37,50
03.2003.	92,50
04.2003.	42,50
05.2003.	50,00
06.2003.	35,00
07.2003.	42,50
08.2003.	25,00
09.2003.	37,50
10.2003.	32,20
11.2003.	21,60
12.2003.	19,13
01.2004.	8,44
02.2004.	16,73
03.2004.	19,34
04.2004.	16,87
05.2004.	20,50
06.2004.	26,62
07.2004.	15,51
08.2004.	11,13
09.2004.	27,88
10.2004.	20,24
11.2004.	19,56
12.2004.	21,17
01.2005.	27,71
02.2005.	24,74
03.2005.	26,80
04.2005.	7,75

Załącznik nr 6
Placówka nr 28 Grupa II

05.2005.	15,00
06.2005.	23,50
07.2005.	26,96
08.2005.	21,52
09.2005.	25,73
10.2005.	25,57
11.2005.	18,35
12.2005.	10,40
Wielkość próby	60
Minimum	5,40
Maximum	92,50
Rozstęp	87,10
Średnia	26,53
Błąd standardowy	4,02
Mediana	24,87
Odchylenie standardowe	15,84
Współczynnik zmienności	59,7%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	8,02
Wartość minimalna przedziału ufności	22,52
Wartość maksymalna przedziału ufności	30,54




Załącznik nr 6
Placówka nr 28 Grupa II

data	[kg]
12.2000.	8,10
01.2001.	18,90
02.2001.	25,20
03.2001.	35,10
04.2001.	51,30
05.2001.	59,40
06.2001.	43,20
07.2001.	43,20
08.2001.	48,60
09.2001.	45,90
10.2001.	40,50
11.2001.	29,70
01.2002.	142,50
02.2002.	2,50
03.2002.	125,50
04.2002.	155,00
05.2002.	105,00
06.2002.	157,50
07.2002.	165,00
08.2002.	165,00
09.2002.	130,00
10.2002.	157,50
11.2002.	150,00
12.2002.	120,00
01.2003.	145,50
02.2003.	115,00
03.2003.	153,50
04.2003.	142,50
05.2003.	160,00
06.2003.	165,00
07.2003.	153,00
08.2003.	108,00
09.2003.	145,00
10.2003.	120,70
11.2003.	134,58
12.2003.	67,50
01.2004.	126,00
02.2004.	102,20
03.2004.	145,40
04.2004.	135,70
05.2004.	131,30
06.2004.	116,00
07.2004.	103,20
08.2004.	72,22
09.2004.	44,00
10.2004.	247,88
11.2004.	108,80
12.2004.	72,35
01.2005.	79,93
02.2005.	59,88
03.2005.	134,17
04.2005.	87,73

Załącznik nr 6
Placówka nr 29 Grupa I

05.2005.	70,48
06.2005.	81,71
07.2005.	66,01
08.2005.	105,11
09.2005.	83,98
10.2005.	64,51
11.2005.	93,99
12.2005.	79,24
Wielkość próby	60
Minimum	2,50
Maximum	247,88
Rozstęp	245,38
Średnia	100,78
Błąd standardowy	14,60
Mediana	105,06
Odchylenie standardowe	49,18
Współczynnik zmienności	48,8%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	24,89
Wartość minimalna przedziału ufności	88,33
Wartość maksymalna przedziału ufności	113,22




Załącznik nr 6
Placówka nr 29 Grupa I

data	[kg]
12.2000.	21,60
01.2001.	21,60
02.2001.	21,60
03.2001.	48,60
04.2001.	48,60
05.2001.	37,80
06.2001.	37,80
07.2001.	37,80
08.2001.	48,60
09.2001.	64,80
10.2001.	64,80
11.2001.	70,20
12.2001.	70,20
01.2002.	150,00
02.2002.	45,00
03.2002.	210,00
04.2002.	180,00
05.2002.	180,00
06.2002.	135,00
07.2002.	180,00
08.2002.	225,00
09.2002.	180,00
10.2002.	210,00
11.2002.	180,00
12.2002.	135,00
01.2003.	152,50
02.2003.	70,00
03.2003.	120,00
04.2003.	120,00
05.2003.	120,00
06.2003.	75,00
07.2003.	90,00
08.2003.	45,00
09.2003.	60,00
10.2003.	43,40
11.2003.	36,60
12.2003.	42,97
01.2004.	26,77
02.2004.	36,77
03.2004.	70,83
04.2004.	47,20
05.2004.	33,00
06.2004.	46,98
07.2004.	0,00
08.2004.	17,34
09.2004.	31,56
10.2004.	44,86
11.2004.	50,14
12.2004.	42,71
01.2005.	29,91
02.2005.	36,32
03.2005.	51,35

Załącznik nr 6
Placówka nr 30 Grupa IV

04.2005.	33,80
05.2005.	27,00
06.2005.	25,90
07.2005.	27,78
08.2005.	30,99
09.2005.	38,64
10.2005.	64,35
11.2005.	32,78
12.2005.	34,33
Wielkość próby	61
Minimum	0,00
Maximum	225,00
Rozstęp	225,00
Średnia	73,13
Błąd standardowy	11,99
Mediana	47,20
Odchylenie standardowe	57,21
Współczynnik zmienności	78,2%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	28,71
Wartość minimalna przedziału ufności	58,77
Wartość maksymalna przedziału ufności	87,48




Załącznik nr 6
Placówka nr 30 Grupa IV

data	[kg]
12.2000.	156,60
01.2001.	151,20
02.2001.	183,60
03.2001.	205,20
04.2001.	178,20
05.2001.	259,20
06.2001.	243,00
07.2001.	297,00
08.2001.	237,60
09.2001.	226,80
10.2001.	540,00
11.2001.	518,40
12.2001.	-
01.2002.	1 125,00
02.2002.	60,00
03.2002.	1 125,00
04.2002.	1 020,00
05.2002.	1 095,00
06.2002.	1 080,00
07.2002.	1 290,00
08.2002.	1 080,00
09.2002.	1 140,00
10.2002.	1 035,00
11.2002.	1 110,00
12.2002.	960,00
01.2003.	945,00
02.2003.	991,00
03.2003.	1 275,00
04.2003.	953,50
05.2003.	1 266,00
06.2003.	1 110,00
07.2003.	1 241,50
08.2003.	1 220,00
09.2003.	1 305,00
10.2003.	876,40
11.2003.	591,60
12.2003.	---
01.2004.	21,70
02.2004.	1,72
03.2004.	6,82
04.2004.	1,01
05.2004.	0,90
Wielkość próby	40
Minimum	0,90
Maximum	1 305,00
Rozstęp	1 304,10
Średnia	678,10
Błąd standardowy	132,60
Mediana	910,70
Odchylenie standardowe	475,31
Współczynnik zmienności	70,1%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	294,60
Wartość minimalna przedziału ufności	530,80
Wartość maksymalna przedziału ufności	825,40

Załącznik nr 6
Placówka nr 31 Grupa IV


Załącznik nr 6
Placówka nr 31 Grupa IV



data	[kg]
02.2001.	0,90
03.2001.	0,90
04.2001.	0,90
05.2001.	0,90
06.2001.	0,90
07.2001.	0,90
08.2001.	0,90
09.2001.	0,90
10.2001.	0,45
11.2001.	0,45
12.2001.	-
01.2002.	0,00
02.2002.	0,00
03.2002.	0,00
04.2002.	0,00
05.2002.	0,00
06.2002.	1,25
07.2002.	0,00
08.2002.	0,00
09.2002.	-
10.2002.	0,00
11.2002.	1,25
12.2002.	0,00
01.2003.	0,00
02.2003.	1,25
03.2003.	1,25
04.2003.	0,00
05.2003.	0,00
06.2003.	1,25
07.2003.	0,00
08.2003.	0,00
09.2003.	1,25
10.2003.	1,00
11.2003.	0,85
12.2003.	1,50
01.2004.	1,00
02.2004.	1,00
03.2004.	1,10
04.2004.	0,92
05.2004.	0,40
06.2004.	1,90
07.2004.	1,20
08.2004.	1,60
09.2004.	0,56
10.2004.	0,00
11.2004.	0,80
12.2004.	0,00
01.2005.	1,10
02.2005.	1,10
03.2005.	1,10
04.2005.	0,80
05.2005.	1,40

Załącznik nr 6
Placówka nr 34 Grupa I

06.2005.	0,70
07.2005.	0,70
08.2005.	0,00
09.2005.	0,00
10.2005.	0,00
11.2005.	0,80
Wielkość próby	56
Minimum	0,00
Maximum	1,90
Rozstęp	1,90
Średnia	0,66
Błąd standardowy	0,12
Mediana	0,83
Odchylenie standardowe	0,54
Współczynnik zmienności	81,2%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	0,28
Wartość minimalna przedziału ufności	0,52
Wartość maksymalna przedziału ufności	0,80




Załącznik nr 6
Placówka nr 34 Grupa I

data	[kg]
12.2000.	1,08
01.2001.	0,90
02.2001.	0,00
03.2001.	0,00
04.2001.	0,18
05.2001.	0,18
06.2001.	0,18
07.2001.	0,18
08.2001.	0,18
09.2001.	0,18
10.2001.	0,18
11.2001.	0,18
12.2001.	-
01.2002.	0,50
02.2002.	0,00
03.2002.	0,50
04.2002.	0,50
05.2002.	0,00
06.2002.	0,50
07.2002.	0,50
08.2002.	0,50
09.2002.	0,00
10.2002.	0,50
11.2002.	0,00
12.2002.	0,00
01.2003.	0,00
02.2003.	0,00
03.2003.	2,50
04.2003.	0,00
05.2003.	0,00
06.2003.	0,50
07.2003.	0,50
08.2003.	0,50
09.2003.	0,50
10.2003.	0,60
11.2003.	0,30
12.2003.	0,22
01.2004.	0,62
02.2004.	1,68
03.2004.	1,28
04.2004.	5,30
05.2004.	0,70
06.2004.	0,25
07.2004.	0,27
08.2004.	0,30
09.2004.	0,20
10.2004.	0,21
11.2004.	0,18
12.2004.	0,28
01.2005.	0,30
02.2005.	0,40
03.2005.	0,00

Załącznik nr 6
Placówka nr 35 Grupa I

04.2005.	0,40
05.2005.	0,35
06.2005.	0,30
07.2005.	0,30
08.2005.	0,41
09.2005.	0,39
10.2005.	0,30
11.2005.	0,44
12.2005.	0,40
Wielkość próby	60
Minimum	0,00
Maximum	9,30
Rozstęp	9,30
Średnia	0,53
Błąd standardowy	0,17
Mediana	0,30
Odchylenie standardowe	1,22
Współczynnik zmienności	229,3%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	0,61
Wartość minimalna przedziału ufności	0,22
Wartość maksymalna przedziału ufności	0,84




Załącznik nr 6
Placówka nr 35 Grupa I

data	[kg]
12.2000.	0,18
01.2001.	0,00
02.2001.	1,98
03.2001.	0,90
04.2001.	0,90
05.2001.	0,90
06.2001.	0,18
07.2001.	0,18
08.2001.	0,18
09.2001.	0,18
10.2001.	0,18
11.2001.	0,18
12.2001.	-
01.2002.	0,50
02.2002.	0,00
03.2002.	1,50
04.2002.	1,00
05.2002.	0,50
06.2002.	0,50
07.2002.	0,50
08.2002.	0,50
09.2002.	0,50
10.2002.	0,00
11.2002.	2,00
12.2002.	0,00
01.2003.	1,40
02.2003.	7,10
03.2003.	0,50
04.2003.	0,50
05.2003.	0,50
06.2003.	0,50
07.2003.	0,50
08.2003.	0,50
09.2003.	0,50
10.2003.	0,80
11.2003.	0,28
12.2003.	0,40
01.2004.	2,30
02.2004.	1,50
03.2004.	3,02
04.2004.	1,00
05.2004.	1,70
06.2004.	2,51
07.2004.	0,39
08.2004.	0,27
09.2004.	0,61
10.2004.	1,03
11.2004.	0,22
12.2004.	0,58
01.2005.	0,62
02.2005.	8,10
03.2005.	0,69

Załącznik nr 6
Placówka nr 37 Grupa II

04.2005.	0,77
05.2005.	0,79
06.2005.	0,42
07.2005.	0,74
08.2005.	0,90
09.2005.	0,75
10.2005.	2,30
11.2005.	0,88
12.2005.	1,51
Wielkość próby	60
Minimum	0,00
Maximum	8,10
Rozstęp	8,10
Średnia	1,01
Błąd standardowy	0,22
Mediana	0,54
Odchylenie standardowe	1,39
Współczynnik zmienności	138,0%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	0,70
Wartość minimalna przedziału ufności	0,66
Wartość maksymalna przedziału ufności	1,36




Załącznik nr 6
Placówka nr 37 Grupa II

data	[kg]
12.2000.	0,90
01.2001.	0,90
02.2001.	0,90
03.2001.	0,90
04.2001.	0,90
05.2001.	1,35
06.2001.	0,45
07.2001.	0,45
08.2001.	0,45
09.2001.	0,45
10.2001.	0,45
11.2001.	0,45
12.2001.	-
01.2002.	1,25
02.2002.	0,00
03.2002.	1,25
04.2002.	1,25
05.2002.	1,25
06.2002.	1,25
07.2002.	1,25
08.2002.	1,25
09.2002.	1,25
10.2002.	1,25
11.2002.	1,25
12.2002.	1,25
01.2003.	1,25
02.2003.	1,25
03.2003.	0,00
04.2003.	1,25
05.2003.	1,25
06.2003.	1,25
07.2003.	1,25
08.2003.	1,25
09.2003.	1,25
10.2003.	0,85
11.2003.	0,60
12.2003.	1,52
01.2004.	1,00
02.2004.	0,28
03.2004.	2,48
04.2004.	1,08
05.2004.	1,00
06.2004.	0,00
07.2004.	0,00
08.2004.	1,22
09.2004.	0,50
10.2004.	1,10
11.2004.	1,15
12.2004.	1,20
01.2005.	1,25
02.2005.	0,00
03.2005.	1,50

Załącznik nr 6
Placówka nr 38 Grupa I


04.2005.	0,00
05.2005.	0,00
06.2005.	1,17
07.2005.	0,00
08.2005.	1,30
09.2005.	1,20
Wielkość próby	57
Minimum	0,00
Maximum	2,48
Rozstęp	2,48
Średnia	0,92
Błąd standardowy	0,14
Mediana	1,17
Odchylenie standardowe	0,51
Współczynnik zmienności	55,2%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	0,27
Wartość minimalna przedziału ufności	0,79
Wartość maksymalna przedziału ufności	1,06



data	[kg]
02.2001.	0,90
03.2001.	0,90
04.2001.	0,90
05.2001.	1,18
06.2001.	1,18
07.2001.	1,18
08.2001.	1,18
09.2001.	1,18
10.2001.	1,18
11.2001.	1,18
12.2001.	-
01.2002.	0,00
02.2002.	0,00
03.2002.	0,50
04.2002.	0,50
05.2002.	0,50
06.2002.	0,00
07.2002.	0,00
08.2002.	0,50
09.2002.	0,00
10.2002.	0,50
11.2002.	0,50
12.2002.	0,50
01.2003.	0,50
02.2003.	0,50
03.2003.	0,50
04.2003.	0,50
05.2003.	0,50
06.2003.	0,50
07.2003.	0,50
08.2003.	0,50
09.2003.	0,50
10.2003.	0,50
11.2003.	0,30
12.2003.	0,35
01.2004.	3,70
02.2004.	1,81
03.2004.	1,00
04.2004.	0,00
05.2004.	1,01
06.2004.	0,22
07.2004.	0,00
08.2004.	0,30
09.2004.	0,31
10.2004.	0,31
11.2004.	0,28
12.2004.	0,22
01.2005.	0,20
02.2005.	0,30
03.2005.	0,00
04.2005.	0,00
05.2005.	0,35

Załącznik nr 6
Placówka nr 39 Grupa I

06.2005.	0,32
07.2005.	0,42
08.2005.	0,42
09.2005.	0,46
10.2005.	0,32
11.2005.	0,44
Wielkość próby	57
Minimum	0,00
Maximum	3,70
Rozstęp	3,70
Średnia	0,57
Błąd standardowy	0,11
Mediana	0,50
Odchylenie standardowe	0,57
Współczynnik zmienności	100,6%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	0,30
Wartość minimalna przedziału ufności	0,42
Wartość maksymalna przedziału ufności	0,72




Załącznik nr 6
Placówka nr 39 Grupa I

data	[kg]
12.2000.	0,90
01.2001.	2,70
02.2001.	2,70
03.2001.	0,00
04.2001.	0,00
05.2001.	0,00
06.2001.	0,00
07.2001.	2,70
08.2001.	0,90
09.2001.	0,90
10.2001.	0,90
11.2001.	0,90
12.2001.	-
01.2002.	2,50
02.2002.	0,00
03.2002.	0,00
04.2002.	2,50
05.2002.	2,50
06.2002.	2,50
07.2002.	2,50
08.2002.	0,00
09.2002.	0,00
10.2002.	0,00
11.2002.	2,50
12.2002.	2,50
01.2003.	2,50
02.2003.	0,00
03.2003.	2,50
04.2003.	2,50
05.2003.	2,50
06.2003.	0,00
07.2003.	2,50
08.2003.	2,50
09.2003.	2,50
10.2003.	2,00
11.2003.	4,30
12.2003.	1,00
01.2004.	1,00
02.2004.	1,00
03.2004.	0,40
04.2004.	1,32
05.2004.	2,14
06.2004.	0,00
07.2004.	0,00
08.2004.	0,00
09.2004.	0,00
10.2004.	1,17
11.2004.	1,79
12.2004.	1,90
01.2005.	0,00
02.2005.	1,20
03.2005.	1,40

Załącznik nr 6
Placówka nr 40 Grupa I

04.2005.	1,70
05.2005.	2,80
06.2005.	0,00
07.2005.	1,20
08.2005.	2,00
09.2005.	2,30
Wielkość próby	57
Minimum	0,00
Maximum	4,30
Rozstęp	4,30
Średnia	1,37
Błąd standardowy	0,24
Mediana	1,20
Odchylenie standardowe	1,12
Współczynnik zmienności	81,4%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	0,58
Wartość minimalna przedziału ufności	1,08
Wartość maksymalna przedziału ufności	1,66



data	[kg]
12.2001.	1,80
01.2002.	2,70
02.2002.	1,80
03.2002.	1,80
04.2002.	1,80
05.2002.	3,60
06.2002.	1,80
07.2002.	1,80
08.2002.	0,00
09.2002.	0,00
10.2002.	0,00
11.2002.	-
12.2002.	0,00
01.2003.	0,00
02.2003.	0,00
03.2003.	0,00
04.2003.	0,00
05.2003.	0,00
06.2003.	0,00
07.2003.	0,00
08.2003.	0,00
09.2003.	5,50
10.2003.	12,50
11.2003.	10,00
12.2003.	12,50
01.2004.	10,00
02.2004.	2,50
03.2004.	7,50
04.2004.	10,00
05.2004.	5,00
06.2004.	7,50
Wielkość próby	33
Minimum	0,00
Maximum	28,30
Rozstęp	28,30
Średnia	6,22
Błąd standardowy	1,57
Mediana	4,50
Odchylenie standardowe	6,33
Współczynnik zmienności	101,7%
Poziom ufności	0,95
Długość przedziału ufności	4,32
Wartość minimalna przedziału ufności	4,06
Wartość maksymalna przedziału ufności	8,38

Załącznik nr 6
Placówka nr 41 Grupa I

Załącznik nr 6
Placówka nr 41 Grupa I

